

1) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන ඇතුළුවීම තහනම
2. ඔත්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම
3. ඉරට්ටේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම
4. ඔත්තේ දිනවල වාහන ඇතුළුවීම තහනම

2) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් නවතිනු
2. එකිනෙක හරහා ගමන් කරන මාරුගය ඉදිරියෙනි
3. අනිවාර්ය වටරුම ඉදිරියෙනි
4. වටරුම ඉදිරියෙනි

3) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. මාරුගය ඉඩදෙනු
2. අනිවාර්ය ත්රේකෝණකර මංසන්ධිය
3. ඉදිරියෙන් මාරුගය ඉඩදෙනු
4. ජ්‍රේරධාන මාරුගය ඉදිරියෙනි

4) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ




1. සතුන්ගේ අභය භූමිය ඉදිරියෙනි
2. ගවයන් ඇති කරන ගොවිපළ ඉදිරියෙනි
3. ගවයන් හෝ වෙනත් සතුන් මාරුගය හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ ඇති ස්ථානය ඉදිරියෙනි
4. ගවයන් සඳහා මාරුගය මාරුවීමට වෙන්කළ ස්ථානය ඉදිරියෙනි

5) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. දකුණු පැත්තට ද්වීත්ව වංශුව ඉදිරියෙනි
2. P හැඩියට හැරවිය හැකි ස්ථානය ඉදිරියෙනි
3. දකුණු පැත්තට වංශුව ඉදිරියෙනි
4. දකුණු පැත්තට වැළම්ට වංශුව ඉදිරියෙනි

6) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් හතරම් හන්දිය
2. ජ්‍රේරමුබතා මාරුගය
3. ජ්‍රේරමුබතා මාරුගය ඉදිරියෙනි
4. මංසන්ධි කොටුව

7) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. වම පැත්තෙන් රථවාහන ජ්‍රේරධාන මාරුගයට එක්වන මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි
2. පලමුවෙන් වම පැත්තට විහිදෙන විසම සංඡාවන් ඉදිරියෙනි
3. වම පැත්තෙන් එන රථවාහන සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු
4. Y හැඩියේ මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි

8) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ලමයින් මාරුවන ස්ථානය
2. අන්ධ මිනිසුන් මාරුවන ස්ථානය ඉදිරියෙනි
3. ලමයින් මාරුවන ස්ථානය ඉදිරියෙනි
4. පාසල ඉදිරියෙනි

9) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. පදිකයින් මාරුවන ස්ථානය
2. පොලීස් ස්ථානය
3. ඉන්ධන පිරවුම්හල
4. වාහන තවත්වන ස්ථානය

10) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. දකුණු පැත්තට ද්විත්ව වංගුව ඉදිරියෙනි
2. ඉදිරියෙන් දකුණුට හරවනු
3. දකුණු පැත්තට වංගුව ඉදිරියෙනි
4. දකුණු පැත්තට වැළමිට වංගුව ඉදිරියෙනි

11) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ




1. තහනම සංඡාවකි
2. සීමාකාරී සංඡාවකි
3. විධාන සංඡාවකි
4. අනතුරු හැඟවීමේ සංඡාවකි

12) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. සියලුම වාහන සඳහා පාර වසා ඇත
2. ඔත්තේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම
3. නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම
4. වාහන නැවැත්වීම තහනම

13) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඇක්සලයක් මත පැටවිය හැකි බර සීමාව
2. වේග සීමාවේ අවසානය
3. වේග සීමාවේ ආරම්භය
4. වේග සීමාව

14) මෙම මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. පදිකයින් සඳහා වෙන්කළ මාරුගයේ ආරම්භය
2. පදිකයින් සඳහා ඉඩයෙන්න
3. පදිකයින් මාරුවන ස්ථානය
4. පදික මාරුව ඉදිරියෙනි

15) මෙම මාරුග සංඝාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. මාරුගය ලිස්සන සූල ස්ථානය ඉදිරියෙනි
2. ඉහළට අවදානම බැවුම ඉදිරියෙනි
3. කාර රථ ලිස්සන සූල ස්ථානය ඉදිරියෙනි
4. පහතට අවදානම බැවුම ඉදිරියෙනි

16) මෙම මාරුග සංඝාවෙන් දැක්වෙන්නේ




1. Y හැඩයේ මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි
2. ඉදිරියේදී මාරුගය පවුය
3. ජ්‍රේරධාන මාරුගයට දෙපසින් රථ වාහන පිවිසෙන මං සංධිය ඉදිරියෙනි
4. ද්විත්ව රථ මාරුගයේ ආරම්භය ඉදිරියෙනි

17) රුපයෙන් පෙන්වා ඇති මං සන්ධියේදී



1. මෝටර කාරය අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට යා යුතුය
2. ත්‍රේල්රේද රථයට කෙළින්ම ඉදිරියට යා හැකිය
3. ත්‍රේල් රෝද රථයට දකුණට හැරවීම හෝ කෙළින්ම ඉදිරියට යා හැක
4. මෝටර කාරයට කෙළින්ම ඉදිරියට යාමට හෝ දකුණට හරවිය හැක.

18) මෙහි තිබෙන මංසන්ධියේදී වමට හැරවීමට අදහස් කරන්නේ නම් පිළිවෙළින් A, B හා C වලදී කළ යුතු වන්නේ?



1. තීරණය, සංඝා කිරීම සහ ක්රියෝ කිරීම
2. තීරණය, තීරණය කිරීම සහ ක්රියා කිරීම
3. සංඝා කිරීම, තීරණය කිරීම සහ ක්රියා කිරීම
4. ඉහත සියල්ල නිවැරදිය

19) පෙන්වා ඇති රථ වාහන මාරුග සංඝා ලාම්පුවල රේලහට දැල්වන වර්ණය කුමක්ද?



1. රතු හා කහ
2. රතු
3. කොළ හා කහ
4. කොළ

20) පෙන්වා ඇති පොලිස් නිලධාරියාගේ විධානය කුමක්ද?



1. ඉදිරියෙන් හා පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු
2. පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු
3. නවතිනු
4. ඉදිරියෙන් පැමිණෙන වාහන නවතිනු

21) මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ,




1. ධාවන තීරු සලකුණු
2. මධ්‍ය රේඛාව
3. දකුණට හැරීම හැර හරහා යැම තහනම් කරන ආයත රේඛාව
4. මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම තහනම් කිරීමේ ආයත රේඛාව

22) වාහන ආලෝක සංඡා තිබෙන මෙම මෝසන්ධියේ දී,



1. වැන් රථයට අවශ්‍ය නම් වමට හැරවිය හැක
2. වැන් රථය අනිවාර්යයෙන් දකුණට හැරවිය යුතුයි
3. මෝවර් කාරයට අවශ්‍යය නම් දකුණට හැරවිය හැක
4. මෝවර් කාරයට අවශ්‍යය නම් වමට හැරවිය හැක

23) මාර්ගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ,



1. මාර්ග ඉඩදෙනු රේඛාව
2. මාර්ග බෙදී යන ස්ථානයක පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාව
3. තවතිනු සංඡාවෙහි පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාව
4. වටරවුමක පිහිටුවන මාර්ගය ඉඩදෙනු රේඛාව

24) රුපයේ පෙන්වා තිබෙන T හැඩයේ මෝසන්ධියට ඇතුළුවන මෙම රියදුරු තම වාහනය,




1. ජ්‍යෙරවධාන මාර්ගයේ වාහන නොමැති නම් තතර කළයුතු නැත
2. අනිවාර්යයෙන් තතර කළ යුතුය
3. දකුණට හරවන්නේ නම් පමණක් තතර කළ යුතුය
4. වමට හැරවීමේදී තතර කළ යුතු නැත

25) මාර්ගය මත හරස් අතට සලකු V මූල්‍ය කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ




1. මාර්ග ඉඩදෙනු රේඛාව
2. රථවාහන සංඡා එළියකදී හෝ පොලීසියෙන් පාලනය වන අන්තර ලේඛනයකදී නැවතීමේ රේඛාව
3. තවතිනු සංඡාවේ පිහිටුවන නැවතුම් රේඛාව
4. වටරවුමක පිහිටුවනු ලබන මාර්ග ඉඩදෙනු රේඛාව

26) මාර්ග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් මාර්ගය වසා ඇත
2. දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි
3. ආරක්ෂා කර නොමැති දුම්රිය හරස් මාර්ගය
4. ආරක්ෂා කර නොමැති දුම්රිය හරස් මාර්ගය ඉදිරියෙනි

27) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. අනිවාර්ය වට රඩුම
2. ඇතුළුවීම තහනම්
3. බස් හා ලොරි සඳහා පාර වසා ඇත
4. මාරුගය වසා ඇත

28) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ




1. ලිප්පෙන සුදු මාරුගය ඉදිරියෙනි
2. වංශ සහිත මාරුගය ඉදිරියෙනි
3. අනතුරුදායක මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි
4. ඉදිරියෙන් මාරුගය පටුය

29) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ය හැඩයේ මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි
2. ඉදිරියෙන් මාරුගය පටුය
3. ද්විත්ව රථ මාරුගයේ අවසානය ඉදිරියෙනි
4. පටු පාලම ඉදිරියෙනි

30) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. අනිවාර්ය වටරඹුම ඉදිරියෙනි
2. අනිවාර්ය වටරඹුම
3. වටරඹුම ඉදිරියෙනි
4. වටරඹුම

31) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. වම් පැත්තට හරවා නවත්වන්න
2. වම් පැත්තට හැරවීය යුතුය
3. වම් පැත්තට හැරවීම සඳහා පුමුබතාවය
4. ඉදිරියෙන් වම් පැත්තට හැරවීය යුතුය

32) මාරුග සංඡාලෙන් දැක්වෙන්නේ



1. තොරතුරු සංඡාවකි
2. අනතුරු හැගවීමේ සංඡාවකි
3. තහනම සංඡාවකි
4. විධාන සංඡාවකි

33) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. වම් පැත්තට ද්විත්ව වංශව ඉදිරියෙනි
2. වම් පැත්තට වැළමිට වංශව ඉදිරියෙනි
3. වම් පැත්තට වංශව ඉදිරියෙනි
4. එ හැඩයට හැරවීය හැකි ස්ථානය ඉදිරියෙනි

34) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. සියලුම වාහන සඳහා මාරුගය වසා ඇත
2. මාරුගය වසා ඇත
3. කාර සහ යතුරු පැදි සඳහා මාරුගය වසා ඇත
4. කාර සහ යතුරු පැදි ඇතුළුවීම තහනම්

35) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. වටරුම ඉදිරියෙනි
2. රථ වාහන නවත්වන ස්ථානය
3. නවතිනු
4. ඉදිරියෙන් නවතිනු

36) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ද්විත්ව රථ මාරුගය ආරම්භය ඉදිරියෙනි
2. ඉදිරියේදී මාරුගය පටුය
3. ද්විත්ව රථ මාරුගය අවසානය ඉදිරියෙනි
4. පටු පාලම ඉදිරියෙනි

37) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. වේග සීමාව
2. සාමාන්යා වේගය
3. අවම වේගය
4. නගර සීමාව තුළ වේග සීමාව

38) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් මංසන්ධියක්
2. ඔත්තේ දිනවල නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම්
3. ඉරවෙට දිනවල නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම්
4. නැවැත්වීම හා පැටවීම තහනම්

39) පෙන්වා ඇති රථ වාහන මාරුග සංඡා ලම්පු වල ර්ලගට දැල්වෙන වර්ණය කුමක්ද?



1. කොළ
2. කහ
3. රතු සහ කහ
4. කහ සහ කොළ

40) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් එන වාහන වලට ජ්‍රේකමුබතාවය අවසන්
2. ඇතුළුවීම තහනම්
3. වාහන ඉස්සර කිරීම තහනම්
4. ඉරවෙට දිනවල නැවැත්වීම තහනම්

41) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ජ්‍යෙෂ්ඨ මාරුගය ඉදිරියෙනි
2. ඉදිරියෙන් මාරුගය ඉඩදෙනු
3. ත්‍රීතිකෝණකාර මංසන්ධිය ඉදිරියෙනි
4. මාරුගය ඉඩදෙනු

42) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ




1. කළුගල් කබන ස්ථානය ඉදිරියෙනි
2. අවධානම බැවුම ඉදිරියෙනි
3. මාරුගය අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානය ඉදිරියෙනි
4. ගල් පරවත කැබලි වැවෙන ස්ථානය ඉදිරියෙනි

43) මාරුග සංඡාවෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉරටවේ දිනවල වාහන ඇතුළුවීම තහනම
2. ඉරටවේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම
3. එන්නේ දිනවල වාහන නැවැත්වීම තහනම
4. එන්නේ දිනවල වාහන අතුළුවීම තහනම

44) පෙන්වා ඇති පොලීස් නිලධාරියාගේ විධානය කුමක්ද?



1. පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු
2. ඉදිරියෙන් හා පසුපසින් පැමිණෙන වාහන නවතිනු
3. ඉදිරියට එනු
4. නවතිනු

45) මාරුගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ



1. ඉඩදිමේ රේඛාව
2. රථ වාහන සංඡා ආලෝක සංඡා හෝ පොලීසියෙන් පාලනය වන මාරුගය බෙදියන ස්ථානයක පිහිටුවන නැවතුම රේඛාව
3. නැවතීමේ සංඡාව අසල නැවතීමේ රේඛාව
4. “වටවංගුව” අසල ඉඩදිමේ රේඛාව

46) මාරුගය මත හරස් අතට සලකුණු කර ඇති මෙම සලකුණෙන් අදහස් කරන්නේ



1. මාරුගය බෙදියන ස්ථානයක පිහිටුවන නැවතුම රේඛාවයි
2. වට රවුමක පිහිටුවන මාරුගය ඉඩදෙනු රේඛාව
3. නවතිනු සංඡාවේ පිහිටු වන නැවතීමේ රේඛාවයි
4. මාරුගය ඉඩදෙනු රේඛාවයි

47) මාර්ගය මත සලකුණු කර ඇති මෙම මාර්ග සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. මංතිරු සලකුණ
2. මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීම තහනම කිරීමේ ආයත රේඛාව
3. දෑක්වා හැරවීම හැර හරහා යුතු තහනම කිරීමේ ආයත රේඛාව
4. මධ්‍ය රේඛාව

48) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ද්විත්ව මාර්ගය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
2. පටු පාලමකි
3. ඉදිරියේ මාර්ගය පටු බවයි
4. පටු පාලම ඉදිරියෙන් ඇති බවයි

49) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. පදිකයන් මාරුවන ස්ථානය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
2. පදික මාරුව ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
3. මගින් මාරුවන ස්ථානයක් ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
4. ලුමයින් මාරුවන ස්ථානය ඉදිරියෙන් බවයි

50) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ




1. ඔත්තේ දින වල ඇතුළුවීම තහනම බවයි
2. ඔත්තේ දින වල නැවැත්වීම තහනම බවයි
3. ඇතුළුවීම තහනම බවයි
4. විරුද්ධ දිගාවෙන් වාහන පැමිණිය නොහැකි බවයි

51) මෙම සලකුණෙන් පෙන්වා ඇත්තේ




1. ජ්‍රේඛාන පාර ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
2. ත්‍රේක්සාකර මංසන්දිය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
3. ඉදිරියෙන් ඉඩ දෙනු යන අදහසයි
4. මාර්ගය ඉඩ දෙනු යන අදහසයි

52) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. වාහන අතුළුවීම සීමා කර ඇති බවයි
2. ඉදිරියෙන් ඉඩ දෙනු යන අදහසයි
3. ජ්‍රේඛාන මාර්ගය බවයි
4. ජ්‍රේඛාන මාර්ගයේ අවසානය බවයි

53) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් ජ්‍රේඛාන මාර්ගයට අතුළුවන බවයි
2. ඉදිරියෙන් එන වාහන වලට ජ්‍රේක්මඟතාවය දියුණු බවයි
3. ඉදිරියට යන වාහන වලට ජ්‍රේක්මඟතාවය දිය යුතු බවයි
4. ඉදිරියෙන් පැමිණෙන වාහනයෙන් ජ්‍රේක්මඟම් වන්න යන අදහසයි

54) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- දුම්රිය ඉදිරියෙන් පැමිණිය හැකි බැවින් ජ්‍රේවීගම වන්න යන්නයි
- දුම්රියෙන් ජ්‍රේවීගම විය යුතු බවයි
- ආරක්ෂා කර නොමැති දුම්රිය හරස් මාරුගයක් බවයි
- ආරක්ෂා කර නොමැති දුම්රිය හරස් මාරුගය ඉදිරියෙන් බවයි

55) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- ඉදිරියෙන් මාරුගය අවසානය බවයි
- වැලීම්ට වංශව ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- පහැබයට සිටින සේ හැරවීම තහනම් යන අදහසයි
- දකුණු පැන්තට හැරවීම තහනම් යන අදහසයි

56) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- වට රවුම ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- විදුලි ආලෝක සංඡාච යන අදහසයි
- නවතිනු යන අදහසයි
- ඉඩමෙනු යන අදහසයි

57) මෙම සලකුණෙන් දැනුම්දෙන්නේ



- නාගරික ජ්‍රේගයකට ඇතුළුවන බවයි
- එම ජ්‍රේගය තුළ පැදැවිය හැකි උපරිම වේගය බවයි
- එම ජ්‍රේගය තුළ පැදැවිය හැකි සාමාන්‍ය වේගය බවයි
- සඳහන් වේගසීමාවේ අවසානය බවයි

58) මෙම සංඡාච



- තහනම් සංඡාචකි
- අනතුරු හැගවීමේ සංඡාචකි
- පාලක සංඡාචකි
- තොරතුළු සංඡාචකි

59) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ




- දුම්රිය මාරුගය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
- රෝහලක් ඉදිරියෙන් ඇති බවකි
- පල්ලියක් ඉදිරියෙනි
- එකිනෙක හරහා ගමන් කරන මාරුග ඉදිරියෙනි

60) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



- දකුණට හැරවිය යුතුය
- වමට වංශව ඉදිරියෙනි
- දකුණට වංශව ඉදිරියෙනි
- වමට හැරවිය යුතුය

61) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ය හැඩයට මංසංධිය ඉදිරියෙන් ඇති බවයි
2. ඉදිරියෙන් ජ්‍රේගය මාර්ගය ඇති බවයි
3. වම් පැත්තෙන් එන වාහනවලට ජ්‍රේගමුඛතාවය දෙන ලෙස ඇතුළුම් දීමකි
4. වම් පැත්තෙන් එන රථ වාහන ජ්‍රේගධාන මාර්ගයට එක් වන සංධිය ඉදිරියෙනි

62) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් දකුණට හැරවිය යුතුයි
2. දකුණු පැත්තට වැළමිට වංගුව ඉදිරියෙනි
3. ඉදිරියෙන් P හැඩයට හැරවීමට හැකිය
4. වම් පැත්තට වැළමිට වංගුව ඉදිරියෙනි

63) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඔත්තේ දින වල වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
2. මාර්ගය වසා ඇති බවයි
3. වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
4. ඉදිරියෙන් වට රවුමක් ඇති බවයි

64) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉරටෝ දින වල වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
2. වාහන ඇතුළු වීම තහනම් බවයි
3. වාහන නැවැත්වීම තහනම් බවයි
4. වාහන නැවැත්වීම සහ පැවැත්වීම තහනම් බවයි

65) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් ආපසු හරවන්න
2. වම් පැත්තට හරවන්න
3. මේ පැත්තෙන් පසු කර යන්න
4. ඉදිරියෙන් වම් පැත්තට හරවන්න

66) මෙම සලකුණෙන් දැක්වෙන්නේ



1. ඉදිරියෙන් දකුණු පැත්තට හැරවිය යුතුයි
2. වාහන නවතා තැබීමට පුළුවන් බවයි
3. ඉදිරියෙන් අනතුරක් ඇති බැවින් හෙමින් ධාවනය කරන්න යන්නායි
4. “නවතිනු” සංඡාවයි

67) ග්‍රීත ලංකාවේ මාර්ග නීති සංග්‍රහයේ අනතුරු හැඟැවීමේ සංඡා දක්වා ඇත්තේ

1. නිල් පසුබිමෙහි සුදු වර්ණයෙනි
2. රතු පසුබිමෙහි සුදු වර්ණයෙනි
3. කහ පසුබිමෙහි කඹ වර්ණයෙනි
4. සුදු පසුබිමෙහි රතු වර්ණයෙනි

68) වටරුමක මූලික නීතිය වනුයේ

1. ඔබට දකුණින් පැමිණෙන රථවාහන වලට ඉඩිය යුතුය
2. ඔබට වම්පසින් හෝ ආසන්නව පැමිණෙන රථවාහන වලට ඉඩිය යුතුය
3. අධික රථවාහන තදබදය සහිත දිගාවෙන් පැමිණෙන රථවාහන වලට ඉඩිය යුතුය
4. ඔබට වම්පසින් හෝ ආසන්නව දකුණින් පැමිණෙන රථවාහන වලට ඉඩිය යුතුය

69) එක් දිගාවකට ම් නීරු තුනක් සහිත මාර්ගයක ඔබගේ වාහනය ඉදිරියට ගමන් කරන අවස්ථාවකදී ඔබ විසින් තෝරා ගත යුතු ම් නීරු වනුයේ,

1. මාර්ගයේ මැද නීරුව හෝ දකුණු පස ම් නීරුවය
2. මාර්ගයේ දකුණු පස ම් නීරුවය
3. මාර්ගයේ වම් පස ම් නීරුවය
4. මාර්ගයේ මැද ම් නීරුවය

70) ඔබගේ වාහනය හා ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය අතර ජ්‍රේම්ඩ් දුරක් තබා ගත යුත්තේ,

1. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනයේ රියදුරු තැන හඳුසියේ නතර කළහොත්, එම වාහනය පසුකර යාමට ඔබට වැඩි වේලාවක් ලැබෙන නිසාය.
2. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනයේ රියදුරු තැන හඳුසියේ නතර කළහොත්, ඔබට ඔබගේ වාහනය ආරක්ෂාකාරී ලෙස නතර කර ගැනීමට භැංකිවන නිසාය.
3. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනයට ඉස්සර කිරීමට වැඩි ඉඩක් ලැබෙන නිසාය.
4. ඔබට ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය පසුපසින් ධාවනය කිරීම වඩාත් පහසුවන නිසාය.

71) වාහනයක අවධානම භැහැවීමේ ලාමිපු (Hazard Lamps) පාවිච් කිරීම කළ යුත්තේ,

1. වාහනය අබළ තත්වයකට පත්ව නවතා තිබියදී පමණි.
2. වාහනයක් හඳුසි තත්වයක් නිසා ධාවනය කරන බව දැක්වීම සඳහාය.
3. භන්දියකදී වාහනයක් කෙළින්ම ධාවනය කිරීමට අදහස් කරන අවස්ථාවේදීය.
4. ජ්‍රේම්ඩ් බතාවය ලබා ගැනීමය.

72) වෙනත් වාහනයක් විසින් ඔබගේ වාහනය පසු කර යන අවස්ථාවකදී,

1. ඔබ පසු කර යාමට ඉඩ දීමට කැමැත්තෙක් නොදක්වන්නේ නම ඔබගේ වාහනයේ දකුණු පස සංඡා දැල්විය යුතුය.
2. ඔබගේ වාහනය අඩු ගියරයකට යොදා නතර කිරීමට සූදානම් විය යුතුය.
3. ඔබගේ වාහනය වේගය වැඩි නොකර පසුකරන්නාට ඔබගේ වාහනය පසුකර යාමට ඉඩ දිය යුතුය.
4. ඔබ පසු කර යාමට ඉඩ දීමට කැමැත්තක් නොදක්වන්නේ නම ඔබට වාහනයේ වේගය වැඩි කළ භැක.

73) මංසන්ධි කොටුවේ සලකුණු කර ඇති ස්ථානයකදී,

1. ඔබ කෙළින්ම ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ නම් ඔබට මංසන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළු විය භැක.
2. දකුණට භැරවීමේදී භැර පිටවීමට ඇති මාර්ගය අවහිර නම් මංසන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළු නොවිය යුතුය.
3. දකුණට භැරවීමට භැර කිනුම අවස්ථාවකදී ඔබට මංසන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළු විය භැක.
4. ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබට මංසන්ධි කොටුව තුළට ඇතුළු විය භැක.

74) වාහනයක් නතර කර තැබිය හැකි ස්ථානයක් වන්නේ,

1. මං සන්ධියක සිට මේර 25 ක සීමාවෙන් පිටතය.
2. බස් රථ නැවතුමක සිට මේර 20 ක සීමාවෙන් පිටතය.
3. පාගාමීන් මාරුවන ස්ථානයක දහර ජ්‍රේසදේශය හෝ එහි සිට මේර 10 ක සීමාවෙන් පිටතය.
4. ගිනි නිවන ජලනලයක සිට මේර 10 ක සීමාවෙන් පිටතය.

75) ඔබ වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර නොකළ යුත්තේ,

1. ආරෝග්‍ය ගාලාවක් ඉදිරියේදී හෝ එයට ලාභාවන අවස්ථාවකදීය.
2. උසාවියක් ඉදිරියේදී හෝ එයට ලාභාවන අවස්ථාවකදීය.
3. මාර්ගය මත පිහිටා ඇති කඩුරි නොකුපෙනසේය.
4. පදිංචි මාරුවකදී හෝ එයට ලාභාවන අවස්ථාවකදීය.

76) ඔබගේ වාහනය මාර්ග අනතුරකට භාජනය වූවහොත්,

1. අනතුරට පත් වාහනය කඩිනමින් මාර්ගයෙන් ඉවත්කර පොලිසියට වාර්තා කළ යුතුය.
2. වාහනයේ පිහිටීම මාර්ගය මත සලකුණු කර අනතුරට පත් පද්ගලයන් යෙගෙනයාම සඳහා වාහනය පාවිච්ච කළහැක.
3. අනතුරට පත් වාහනය පොලිස් නිලධාරියෙකු පැමිණෙන තෙක් ඉවත් නොකළ යුතුය.
4. හැකි විගස වාහනය මාර්ගයෙන් ඉවතට ගෙන එහි කාර්මික දේශ තිබේදී පරික්ෂා කළ යුතුය.

77) රාත් කාලයේදී ඔබ වාහනය සැමැවීම නතර කළයුත්තේ

1. රථ වාහන තදබදය අවම දිගාවට මූහුණුලාය.
2. රථ වාහන ගමනාගමනයට ජ්‍රේතිවිරුද්ධ දිගාවට මූහුණුලාය.
3. රථ වාහන තදබදය අධික දිගාවට මූහුණුලාය.
4. රථ වාහන ගමනාගමනය ඇති දිගාවට මූහුණුලාය.

78) ඔබට වම්පසින් වාහනයක් පසුකර යා හැක්කේ,

1. ඔබ ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය දකුණුව හරවන බවට සංඝා දක්වා ඇති අවස්ථාවකදීය.
2. ඔබ ඉදිරියෙන් ධාවනය වන වාහනය ඉතා අඩු වේගයකින් ධාවනය කරන අවස්ථාවකදීය.
3. දකුණු පසින් ඉස්සර කිරීම ආරක්ෂාකාරී නොවන බව ඔබට හැඳි යන අවස්ථාකදීය.
4. ඔබට ජ්‍රේසනිවිරුද්ධ දිගාවෙන් ඉතා අධික වාහන තදබදයක් පවතින අවස්ථාවකදීය.

79) මත්පැන් හෝ මත්ද්වීය භාවිතා කර ඇති විටකදී

1. අනතුරක් වළක්වා ගැනීමට ගතවන කාලය වැඩිවේ
2. අනතුරක් වළක්වා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩුවේ
3. අනතුරක් වළක්වා ගැනීම කෙරෙහි බලපෑමක් නැත
4. අනතුරක් වැළැක්වීමට ඇති හැකියාව වැඩි කරයි

80) රජ වාහන නීති පිළිපදින විටදී ජ්‍රේඛමුබත්වය දියුණු නිවැරදි ආකර්‍ය වනුයේ කුමක්ද?

1. පොලිස් සංඡා, රජ වාහන ආලෝක සංඡා, මාර්ග සංඡා, මාර්ගය මත පිහිටුවන සලකුණු
2. මාර්ගය මත පිහිටුවන සංඡා, පොලිස් සංඡා, රජ වාහන ආලෝක සංඡා, මාර්ග සංඡා
3. මාර්ග සංඡා, මාර්ගය මත පිහිටුවන ඉරි, පොලිස් සංඡා, රජ වාහන ආලෝක සංඡා
4. රජ වාහන ආලෝක සංඡා, මාර්ග සංඡා, මාර්ග මත පිහිටුවන ඉරි, පොලිස් සංඡා

81) ජ්වලනය වන (නිවෙන දැල්වෙන) ජ්‍රද්ධාන ලාම්ප වලින් හැඳවෙන්නේ,

1. අන් අය ඔබ වෙනුවෙන් නතර වී සිටිය යුතු බවය.
2. මුබ පැමිණෙන බවය.
3. ඔබට ජ්‍රණමුබත්වය ලබා දියුණු බවය
4. ඔබ සෙමින් ධාවනය වන වාහනයක් ඉස්සර කරන බවය

82) ඔබ වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර නොකළ යුත්තේ,

1. උසාවියක් ඉදිරියේදීය
2. මාර්ගයක් මත කඩුරි සලකුණු ඇති තැන්වලදීය
3. අවදානම් වංගුවකදීය
4. ආරෝග්‍ය ගාලාවක් ඉදිරියේදීය

83) අධිවේගී මාර්ගය පරිහරණය සඳහා තහනම් කර නොමැති වනුයේ

1. ත්‍රීජ්‍රවිල් රජ සඳහා
2. ඉඩම වාහන සඳහා
3. මෝටර සයිකල් සඳහා
4. ලොරි සඳහා

84) ඔබ වාහනයක් පසු කර යාමට අදහස් කරන්නේ නම් ගත යුතු පළමුවැනි ක්රියා මාර්ගය කුමක්ද?

1. වාහනය නිවැරදි මං තීරුවට ගැනීම
2. සංඡා යෙදීම
3. නිරික්ෂණය කිරීම
4. අවස්ථාවට ගැලපෙන පරිදි වේගය පාලනය කිරීම

85) වාහනයක් නතර කිරීමේදී තැබූත්වීමේ දුර ලෙස හැඳුන්වන්නේ

1. සිනිමේ දුරෝහි සහ තිරිංග යෙදීමේ දුර යන දෙකෙන් අඩු දුරයි
2. සිනිමේ දුරෝහි සහ තිරිංග දුරෝහි වෙනසයි
3. සිනිමේ දුරෝහි සහ තිරිංග යෙදීමේ දුරෝහි එකතුවයි
4. සිනිමේ දුරෝහි සහ තිරිංග යෙදීමේ දුර යන දෙකෙන් වැඩි දුරයි

86) වාහනය මහා මාර්ගයේ පදනුගැනී යන ඔබ මගින් මාරුවන ස්ථානයක් ඉදිරියෙන් ඇති බවට මාර්ග සංඡාවක් දුටු විගසම

1. මහා මාර්ගයේ මගින් තදබදයක් නොමැති නම් තමාට රිසි සේ ධාවනය කළ හැක
2. ඉක්මනින් මගින් පැමිණීමට පෙර මගින් මාරුවන ස්ථානය පසුකර යාම සඳහා වේගය වැඩි කළ යුතුයි.
3. වාහනය නතර කර ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් වේගය පාලනය කර ධාවනය කළ යුතුයි.
4. නලාව ගබා කර තමා එන බව මගින්ට දන්වා නොනවත්වාම යා යුතුයි.

87) ඉදිරියෙන් යන වාහනය ඉස්සර කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම

1. ඉදිරි වාහනයේ රියදුරු ඉස්සර කිරීමට සංඡා කළ විට එය කිරීම අවශ්‍යය නැත.
2. ඉදිරි මාර්ගය පැහැදිලිව පෙනෙන්නේ දැයි පරික්ෂා කළ යුතුයි.
3. මහා මාර්ගය ඉඩ තිබෙන ස්ථානයක්දැයි පරික්ෂා කළ යුතුයි.
4. මහා මාර්ගය භොඳින් නිරික්ෂණය කර ඉස්සර කිරීමට හැකිදැයි පරික්ෂා කර තීරණය කළ යුතුයි.

88) ඔබ ඉදිරියේදී දකුණට හැරවිය යුතු නම ගමන් කළ යුත්තේ

1. තමා කැමති මං තීරුවක් හාවිතා කළ හැක.
2. මාර්ගයේ වම් පස තීරුවේය.
3. දකුණු පැත්තට ගෙන යා යුතුයි.
4. මාර්ගයේ මධ්‍ය රේඛාවට ආසන්නම ධාවන තීරුවේය.

89) ඔබ ඉදිරියේදී වම් පැත්තේ නතර කළ යුතුවට දන්නේ නම වාහනය ගමන් කරවිය යුත්තේ

1. මාර්ගයේ වම් පස තීරුවේය
2. මං තීරු හාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය නැත
3. මාර්ගයේ මැද තීරුවේය
4. මාර්ගයේ දකුණු පැත්තේය

90) අතුරු මාර්ගයකින් ජ්‍රේ ධාන මාර්ගයට ඔබ පිවිසෙන විට

1. ජ්‍රේධාන පාරේ වාහන තදබදෙක් නොමැති නම් වමෙන් ඇතුළු විය හැක.
2. දකුණු පැත්ත බලා වාහන නොමැති නම් මාර්ගයට ගැනීම සුදුසුය
3. වම් පැත්ත බලා වාහන නොමැතිනම් මාර්ගයට ගැනීම සුදුසුය
4. මාර්ගයේ දෙපසම සාර්ථකව නිරික්ෂණය කිරීමෙන් පසු මාර්ගයට ගැනීම සුදුසුයි

91) ඔබට පසුපසින් පැමිණෙන වාහනයට ඔබට ඉස්සර කිරීමට අවශ්‍ය බව හැඳි ගියහොත් ඔබ විසින් කළ යුතු වන්නේ

1. පසු පසින් එන වාහනය ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්ය නැත.
2. වාහනයේ වේගය අඩු කර වම් පසින් ධාවනය කර ඉස්සර කිරීමට ඉඩ දීමයි.
3. වම්පස සිග්නල් ලාම්පු ද්ල්වා ඔහුට යන ලෙස දැන්වීමය.
4. වාහනය තවත් පාර මැදට ගෙන ඔහුට ඉස්සර වීමට අවශ්‍යම ඉඩ නොදී ගමන් කිරීමයි.

92) ඔබ වාහනය පදවාගෙන යන අවස්ථාවකිදී ඔබගේ ජ්‍රේම දුරකතනය නාද වූවහොත්

1. නාගරික ජ්‍රේනදේශවලදී පමණක් දුරකතනය ගෙන ජ්‍රේගතිවාර දැක්වීය නොහැක.
2. එක් අතකින් සුක්කානම හසුරුවාගෙන අනිත් අතින් දුරකතනය ගෙන ජ්‍රේ තිවාර දැක්වීය යුතුය.
3. දුරකතනයට ජ්‍රේතිවාර දැක්වීමට අවශ්‍ය නම් වාහනය අයින් කර තවතා තබා දුරකතනයට ජ්‍රේතිවාර දැක්වීය යුතුය.
4. ජ්‍රේම දුරකතනය රෙගෙන යාම නොකළ යුතුයි.

93) ඔබ වාහනය පදනාගෙන යන අවස්ථාවකදී මාර්ගයේ ඉදිරියේ බාධකයක් නිසා වාහන ජේලියක් එක් වාහනයක් පිටුපස එක් එක් වාහන නතර කර තිබෙන විට ඔබ විසින් කළ යුත්තේ

1. විරැද්ධ දිගාවෙන් වාහන නොමැති නම් මාර්ගයේ දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කළ හැක
2. සියලුම වාහන ඉස්සර කර ගෙන ගොස් බාධකය ඇති තැනට පිවිසීමයි
3. මාර්ගයේ නතර වී ඇති අවසාන වාහනයට පසු පසින් නතර කර සිටීමයි
4. නාලාව ගබඳ කර තමාට ඉක්මනින් යා යුතු බව දැන්වීමයි

94) ඔබ වාහනය පදනාගෙන යන අවස්ථාවක ඉදිරියේ මාර්ගය අයිනෝ බස් රථයක් නතර කර මගින් බසිමින් සිටී නම් ඔබ කළ යුත්තේ

1. නතර කර ඇති වාහන ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍යද නැත
2. මගින් පාර මාරු වීමට ජේරකාලම හැකි ඉක්මනින් බස් රථය ඉස්සර කර යුතුය
3. බස් රථයට පසුපසින් ඔබද නතර කර සිටීමය
4. මගින් මාරු වේ යයි බලපොරොත්තුවෙන් නතර කර ගැනීමට හැකි වනස් වේගය අඩුකර දාවනය කිරීමයි

95) ඔබ වාහනය පදනාගෙන යන අවස්ථාවකදී ඉදිරියේ රථවාහන ආලෝක සංඡා සහිත මං සන්දියක් ඇති බව දැනගත් විට

1. වේගය වැඩි කර හැකි ඉක්මනින් මං සන්ධිය පසු කළ යුතුය
2. සුම අවස්ථාවකදීම සංඡා ලාම්පු වලට අවනතව දාවනය කළ යුතුය
3. මං සන්ධිය අසලදී නතර කර ගැනීමට සූඛනම විය යුතුය
4. ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනය කරන දේ තමාද කළ යුතුය

96) රාත්රිග කාලයේදී වාහනයක් දාවනය කිරීමේදී

1. වාහනයේ නාලාව හැකි පමණ පාවිච්ච කළ යුතුය
2. වාහන තද බදය අඩු නිසා වේගයෙන් දාවනය කළ හැකිය
3. පෙනීම සීමා සහිත බැවින් වඩා සුපරික්ෂාකාරීව දාවනය කළ යුතුය
4. ජේරිදාන පහන් නොදාන් ඇති විට සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍ය නැත

97) සංඡා එළි සහිත මං සංධියකදී පොලිස් නිලධාරී මහතෙකු වාහන පාලනය කරයි නම්, ඔබ ක්රිකයා කළ යුත්තේ

1. දකුණට හැරවීමේදී පමණක් පොලිස් නිලධාරියාගේ අණට අවනත විය යුතුය.
2. පොලිස් නිලධාරී මහතාගේ අණ අනුවය
3. සංඡා එළියෙන් දැක්වෙන අණ පරිදිය
4. ඔබට රිසි පරිදිය

98) ඔබ පදවන වාහනය අතර මගදී ආපදාවකට ලක්වුවහාත් ඔබ කළ යුත්තේ

1. හැකි උපරිම මට්ටමින් මාර්ගය අවහිර නොවන පරිදි වාහනය නතර කිරීමය
2. වාහනයේ පහන් දළ්වා නතර කළ හැක
3. ආපදාවකට ලක් වූ තැනම නතර කිරීමය
4. හැකිතාක් දුරට වාහනය දාවනය කර යාමය

99) එසේ සහිත කාලගුණයක් ඇති අවස්ථාවක, වාහනය පදනම විටදී, සැම විටම කළ යුත්තේ,

1. වාහනයේ වයර හොඳින් ඇති විට සැලකිලිමත්වීම අවශ්‍ය නැත
2. අඩු ගියරයක හෙමින් පැද්වීමය
3. වැඩි ගියරයක වේගයෙන් පැද්වීමය
4. වැඩි ගියරයක හෙමින් පැද්වීමය

100) බැඳුම් සහිත මාර්ගයක වාහනය ධාවනය කිරීමේදී

1. හැකි තරම වේගයෙන් පැද්වීය යුතුය
2. අඩු ගියරයක පැද්වීය යුතුය
3. වැඩි ගියරයක පැද්වීය යුතුය
4. ගියර නොමැතිව (නියුටල්) තත්ත්වයේ පැද්වීය යුතුය

101) තැනිතලා බිමක වාහන නවතා තැබීමේදී ඔබ කළ යුතු වැදගත් කාරණයක් වනුයේ,

1. දෙර අගුල හොඳින් වසා තැබීමයි
2. නවතා තැබීමේ තිරිණ නිසි පරිදි යෙදීමයි
3. දිවා කාලයේදී වුවද නැවතුම් පහන් දළ්වා තැබීමයි
4. ඉදිරි රෝද දකුණට හරවා නවතා තැබීමයි

102) අවදානම හැඟවීමේ පහන් දැල්වීය යුතු වනුයේ

1. වාහනයක රෝගී පුද්ගලයන් ගෙන යන අවස්ථාවකදී
2. හතර මං සංධියකදී ඉදිරියට ගමන් කරන විටය
3. අවදානම ස්ථානයකදී වාහනයකට ඉස්සර කරන විටය
4. මහා මාර්ගයේ ආපදාවකට ලක් වූ වාහනයක් නවතා තබන විටදීය

103) මෝටර වාහනයකට ඉන්ධන පිරිවීමේදී

1. ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී එන්ඡිම ගැන සැලකිලිමත්වීම අවශ්‍ය නැත
2. වාහනයේ එන්ඡිම පණ ගන්වා තිබියදී ඉන්ධන පිරිවීය යුතුය
3. ඉන්ධන පුරවන අවස්ථාවේදී එන්ඡිම නවතා තැබිය යුතුය
4. එන්ඡිමේ තෙල් තියුණිත ප්‍රත්‍යාග්‍ය ඇත්දැයි අනිවාර්යයෙන් පරික්ෂා කළ යුතුය

104) නව අංක තහඩු ක්ර මය යටතේ ලබා දෙනු ලබන වාහන අනන්‍යතා පත්‍රය (

1. අනන්‍යතා පත්‍රය (පිළිබඳ සැලකිලිමත්වීම අවශ්‍යම නැත)
2. සැම විටම වාහනය තුළ තබා ගත යුතුය
3. නිවහස් ආරක්ෂිත ස්ථානයක පුරක්ෂිතව තැබිය යුතුය
4. වාහනය අයිතිකරු ලහ තබා ගත යුතුය

105) ඔබ රාත්‍රී කාලයේදී වාහනයක් පදනම ගෙන විට වෙනත් වාහනයක් ඉදිරියෙන් පැමිණෙන අවස්ථාවකදී ඔබ විසින් කළ යුතු වන්නේ

1. ඉදිරි වාහනයේ පහන් අවපාත කළහොත් පමණක් පහන් අවපාත කළ යුතුය
2. වාහනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පහන් අවපාත කිරීමය
3. වාහනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පහන් නිවා දැමීමය
4. වාහනයේ නලාව ක්රියා කර වීමය

106) වාහනයක් ඉස්සර කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුත්තේ

1. 3, 4 වැනි වැඩි ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි බලයක් ලබාදීම
2. 3, 4 වැනි වැඩි ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි වේගයක් ලබාදීම
3. 1, 2 වැනි අඩු ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි බලයක් ලබාදීම
4. 1, 2 වැනි අඩු ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් අඩු බලයක් ලබාදීම

107) ධාවන තීරු තුනකින් යුතු මාර්ගයක තුන් වන තීරුව භාවිතා කළ යුත්තේ

1. දකුණට හැරවීමට
2. අධික වේගයෙන් ධාවනය කිරීම සඳහාය
3. වෙනත් වාහනයක් පසුකර යුමට
4. වෙනත් වාහනයක් පසුකර යුමට හෝ දකුණට හැරවීමට හෝ අනතුරක් වලක්වා ගැනීමටය

108) මහා මාර්ගෝපදේශ සංග්රවහයේ අනතුරු හැඟවීමේ සංඡා වල වර්ණය වනුයේ

1. රතු, සුදු හා කළු පැහැය
2. රතු, සුදු හා නිල් පැහැය
3. සුදු පසුතලයේ රතු පැහැය
4. කහ පසුතලයේ කළු පැහැය

109) ජ්‍රේලධාන මාර්ගයට ඇතුළ වීමෙදි ඔබදිය යුත්තේ

1. වමෙන් එන වාහන වලටය
2. දකුණෙන් එන වාහන වලටය
3. දකුණෙන් සහ වමෙන් එන වාහන වලටය
4. ඉදිරියෙන් එන වාහන වලටය

110) රාත්‍රීන කාලයේදී ධාවනයේදී ඉදිරියෙන් එන වාහනයේ ජ්‍රේලධාන පහන් ආලෝකය අඩු (අවපාත) නොකළ විට ඔබ කළ යුත්තේ

1. වාහනයේ පහන් නිවා දැමීමයි
2. වහාම ජ්‍රේලධාන පහන් ආලෝකය වැඩි කර ගැනීමයි
3. වාහනයේ වේගය අඩු කර ගැනීමයි
4. වාහනයේ වේගය අඩු කර ගැනීම හෝ නවත්වා ගැනීමට ක්රියා කිරීමයි

111) සුදු පාට තනි ආයත රේඛාවක් මාර්ගයේ මැද සලකුණු කර ඇති විට

1. ඉර කපා දකුණට හැරවිය හැක, ඉස්සර කිරීම කළ නොහැක
2. ඉර කපා දකුණට හැරවිය යුතුය
3. ඉර කපා දකුණට හැරවීම හා ඉස්සර කිරීම කළ හැක
4. ඉර කපා ඉස්සර කිරීම කළ හැක, දකුණට හැරවිය නොහැක

112) වාහනයක් පිටුපසට පැදිවීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්රිටයා මාර්ගය පිළිවෙළින්

1. වැඩි ගියරයක් තෝරා ගැනීම මගින් වැඩි බලයක් ලබාදීම
2. තමාට රිසි සේ වාහනය පිටුපසට පැදිවිය හැක
3. වාහනය පාර අයිනට සමාන්තරව නවත්වා අතුරු මාර්ගයේ අවම දුරින් පිටුපසට පැදිවීමයි
4. වාහනය පාර අයිනට සමාන්තරව නොවන සේ නවත්වා අතුරු මාර්ගයේ අවම දුරින් පිටුපසට පැදිවීමයි

113) ඉස්සර කිරීම නොකළ යුත්තේ

1. පැසැලක් ඉදිරියෙන් ඇති අවස්ථාවකය
2. රෝහලක් ඉදිරියෙන් ඇති අවස්ථාවකය
3. පාර මැද ඇති සූදු පාට කඩ ඉර ඇති අවස්ථාවකය
4. කන්දක් මුදුනින් ඇති අවස්ථාවකය

114) පදික මාරුව හහවන සංඡා පුවරුව දුටු විට කළ යුත්තේ

1. මාර්ග තදබද ඇති විට පමණක් සැලකිලිමත් විය යුතුය
2. පදිකයෙකු සිවේදිය පරික්ෂා කිරීමයි
3. කහ ඉරට මෙපිටින් වාහනය නවත්වා ගැනීමයි
4. වාහනයේ වේගය අඩු කර ගැනීමයි

115) යාමට සූදානම් වීම සඳහා ආලෝක සංඡා වල

1. රතු පාට පහන් දැල්වේ
2. කොළ පාට පහන් දැල්වේ
3. කහ පාට පහන් දැල්වේ
4. කහ පාට සමහ රතු පාට පහන් දැල්වේ

116) වට වංගුවක් කරා එන විට ඉදිරියෙන් කහ පැහැ පහන දැල්වුව හොත්

1. ආලෝක සංඡා මගින් පාලනය නොකරයි
2. දකුණින් එන අයට ඉඩ දිය යුතුය
3. වමෙන් එන අයට ඉඩ දිය යුතුය
4. ආලෝක සංඡා විධානයට අවනත විය යුතුය

117) වටවංගුවක් කරා එන විට ඉදිරියෙන් කහ පැහැ ආලෝක සංඡාව නිවෙමින්, දැල්වෙමින් පැවතුනහොත්

1. වට වංගුව කෙරෙහි ඔබගේ වැඩි අවධානය ලබා දීම සඳහා යොදා ඇත
2. කෙලින්ම ඉදිරියට යා යුතුය
3. වට වංගුවේ නීතිය අනුගමනය කළ යුතුය
4. වට වංගුවේ නීතිය එවිට ක්රිලයාත්මක වන්නේ නැත

118) වාහන වල අදුරු පැහැ ගන්වනු ලබන විදුරු සඳහා දැනට ඇති රෙගුලාසි වනුයේ

1. වාමුවා හැර අනෙකුන් සියලුම විදුරු අදුරු කළ හැක
2. සියලුම විදුරු අදුරු කළ නොහැක
3. ඉදිරි දෙන දෙකෙහි විදුරු හා ඉදිරි වාමුවාවේ උසින් පහෙන්හතර පංගුවක් යට කොටසින් අදුරු කළ නොහැක
4. සියලුම විදුරු අදුරු කළ හැක

119) රජ වාහන ආලෝක සංඡා වල කොළ බල්බය දැල්වේ නම් ඊළඟ අවස්ථාව වනුයේ

1. කොළ නිවී රතු හා කහ එකවර දැල්වීමයි
2. කොළ නිවීයදී කහ පැහැය දැල්වීමයි
3. කොළ නිවී ගොස් රතු පැහැය දැල්වීමයි
4. කොළ නිවී ගොස් කහ පැහැය දැල්වීමයි

120) රජ වාහන ආලෝක සංඛ්‍යාවල රතු බල්බය දැල්වේ නම් ඊළඟ අවස්ථාව වනුයේ

1. රතු නිවී කොළ හා කහ එකවර දැල්වීමයි
2. රතු නිවී ගොස් කහ බල්බය දැල්වීමයි
3. රතු එසේම තිබියදී කහ බල්බය දැල්වීමයි
4. රතු නිවී ගොස් කොළ දැල්වීමයි

121) රිය අනතුරකින් පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කිරීම සඳහා දී ඇති සහන කාල සිමාවේ උපරිමය

1. පැය 36
2. පැය 12
3. පැය 24
4. පැය 48

122) වාහනයක් මාර්ගයේ අනතුරකට පත් වූ විටක

1. කිසිම හේතුවක් නිසාවත් වාහන ඉවත් කළ නොහැක
2. එම වාහනය එම ස්ථානයේම තැබිය යුතුය
3. අන් වාහන වලට අවහිර වීම වලකා මාර්ගයෙන් අයින් කිරීම සඳහා අවසර ඇත
4. එම වාහනයේ පිහිටීම සලකුණු කොට රෝගින් ජ්‍රේඛවාහනය කිරීම සඳහා අවසර ඇත

123) වාහනයක් බාවනයේදී මිටර පුවරුවේ රතු බල්බයක් දැල්වේ නම

1. ආසන්නයේ ඇති ගරාජයට බාවනය කළ යුතුය
2. වාහනය ගමනාන්තය දක්වා ජ්‍රේවීඨමෙන් බාවනය කිරීම පුද්ගලය
3. විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ
4. වාහනය වහාම නතර කර බ්‍රේජය කුමක් දැයි තහවුරු කරගත යුතුය

124) මහාමාර්ගය බාවනය කිරීමට සුදුසු වාහනයක් යනු

1. එහි සියලුම අංග මිනා කාර්මික තත්වයෙන් යුතු බව, රක්ෂණ සහතිකය ආදායම බලපත්රකය සමඟ අවශ්‍ය ලේඛන තිබිය යුතුය
2. වලංගු ආදායම බලපත්රකය හා රක්ෂණ සහතිකය පමණක් තිබිය යුතුය
3. සුක්කානම, තිරිංග හා ටයර් පමණක් මිනා තත්වයෙන් යුතුය
4. රියදුරුව පාලනය කර ගත හැකි නම් කුමන වාහනයක් වුවද බාවනය කළ හැකිය

125) ආලෝක සංඛ්‍යා මගින් පාලනය වන මැසන්ධි කොටුව සලකුණු කර ඇත්තේ

1. මැසන්ධියක් නිතරම වාහන තදබද ඇතිබව දැන්වීමට
2. මැසන්ධියෙන් දකුණුව හැරවීම හැර ඕනෑම අවස්ථාවක ඇතුළු වීමට
3. මැසන්ධිය කෙරෙහි අවධානය වැඩි කිරීමට
4. කොළ පැහැනි ආලෝකය දැල්ලුවන් මැසන්ධි කොටුවෙන් පිටවීමට නොහැකි නම දකුණුව හරවන වාහන හැර අනිත් කිසිදු වාහනයක් ඇතුළු නොකිරීමට

126) ස්වයංක්රීනය ගියර නොවන වාහනයක් තැනිතලා බිමක ගමන් ආරම්භක ක්රිපයාවලියේ අවසාන මොහොත්දී දෙපා තිබිය යුතු අයුරු

1. දකුණු පාදය තිරිංග පෙබලයේ හා වම් පාදය බිම තහවුවේ
2. දකුණු පාදය බිම තහවුවේ සහ වම් පාදය ක්ල්වී පෙබලයේ
3. දකුණු පාදය ඇක්සලෝරයේ සහ වම් පාදය ක්ල්වී පෙබලයේ
4. දකුණු පාදය තිරිංග පෙබලයේ සහ වම් පාදය ක්ල්වී පෙබලයේ

127) පහලට බැවුමකදී පිටුපසට පදන්වන ස්වයංක්රීයය ගියර නොවන වාහනයකදී දෙපා තිබිය යුතු අයුරු

1. වම් පාදය ක්ල්‍රේ පෙබලයේ සහ දකුණු පාදය තිරිංග පෙබලයේ
2. දකුණු පාදය බිම් තහඩුවේ සහ වම් පාදය ක්ල්‍රේ පෙබලයේ
3. දකුණු පාදය තිරිංග පෙබලයේ සහ වම් පාදය බිම් තහඩුවේ
4. වම් පාදය ක්ල්‍රේ පෙබලයේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ

128) ස්වයංක්රීය ගියර නොවන වාහනයක් සාමාන්යේ තැනිතලා නිදහස්මාර්ගයේ ධාවනයේදී දෙපා තිබිය යුතු අයුරු

1. වම් පාදය ක්ල්‍රේ පැඩලයේ හා දකුණු පාදය තිරිංග පැඩලයේ
2. වම් පාදය බිම් තහඩුවේ සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
3. වම් පාදය ක්ල්‍රේ පෙබලයේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
4. වම් පාදය තිරිංග පෙබලයේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ

129) ස්වයංක්රීය ගියර නොවන වාහනයක් මාර්ග තදබදය ඇති අවස්ථාවක ධාවනයේදී දෙපා තිබිය යුතු අයුරු

1. වම් පාදය බිම් තහඩුවේ සහ දකුණු පාදය තිරිංග පෙබලයේ
2. වම් පාදය ක්ල්‍රේ පෙබලයේ සහ දකුණු පාදය තිරිංග පෙබලයේ යාන්තමට
3. වම් පාදය බිම් තහඩුවේ සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ
4. වම් පාදය ක්ල්‍රේ පෙබලයේ යාන්තමට සහ දකුණු පාදය ඇක්සලරේටරයේ

130) වාහනයක් පසුකර යාමෙදී නිවැරදි ක්ර මය වනුයේ

1. වාහනයේ වේගය අනුව ක්රිමයාවලිය වෙනස්වේ
2. සංඡා යොදා මාර්ගය නොදින් නිරීක්ෂණය කර වාහනය නිවැරදිව පාලනය කිරීමය
3. වාහනයේ වේගය වැඩි කර සංඡා යොදා මාර්ගය නොදින් නිරීක්ෂණය කර වාහනය නිවැරදිව පාලනය කිරීමය
4. මාර්ගය නොදින් නිරීක්ෂණය කර සංඡා යොදා වාහනය නිවැරදිව පාලනය කිරීමය

131) වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර කිරීමේදී මූලින්ම කළ යුත්තේ

1. වාහනය නිවැරදිව මාර්ග තීරුවට ගැනීමය
2. තමාගේ වේගය නිසි ප්රසමාණයට සකසා ගැනීමය
3. සංඡා දැමීමය
4. කණ්ඩාඩියෙන් පිටුපස බැඳීමය

132) වෙනත් වාහනයකට ඉස්සර කිරීමට සූදානම් වන විට තවත් අයෙක් ඔබට ඉස්සර කිරීමට එන බව හැඳුන නොත් මූලින්ම කළ යුත්තේ

1. පිටු පිසන් එන වාහන ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්ය නැත
2. වහාම ඉතා පැහැදිලි ලෙස ඔබ ඉස්සර කිරීමට සූදානම් බව හගවන සංඡා දැමීමය
3. වහාම ඉතා පැහැදිලි ලෙස වේගය අඩු කරන සංඡාව දැමීමය
4. වහාම ඉතා පැහැදිලි ලෙස තමන් වම් අයිනට ඒමට සූදානම් බව හගවන සංඡාව දැමීමය

133) පදික වේදිකාව අයිනේ දික් අතට මාරුගයේ කහ ඉරක් ඇද නිඩුණෙන්

1. මහා මාරුගයේ අයින පෙන්වුම් කරන ආසන්න රෝචය
2. එම ස්ථානයේ වාහන නවතා තැබිය හැක
3. එම ස්ථානයේ වාහන නවතා තැබිය නොහැක
4. වම්පස රෝද දෙක පදික වේදිකාව මත සිටින සේ නවතා තැබිය හැක

134) පදික වේදිකාව අයිනේ දිග අතට පුදු ඉරක් ඇද නිඩුණෙන්

1. මහා මාරුගයේ අයින පෙන්වුම් කරන ආසන්න රෝචය
2. එම ස්ථානයේ වාහන නවතා තැබිය හැක
3. එම ස්ථානයේ වාහන නවතා තැබිය නොහැක
4. වම්පස රෝද දෙක පදික වේදිකාව මත සිටින සේ නවතා තැබිය හැක

135) නාගරික සීමාව තුළදී අනුමත උපරිම වේග සීමාවන්

1. සියලුම වාහන පැ. කි. මි. 50
2. යතුරු පැදි, මෝ/කාර්, ද්විකාර්ය, වෙළද වාහන, ත්රේලරෝද රථය පිළිවෙළින් පැ.සැ. 50, පැ.සැ. 50, පැ.සැ. 40
3. යතුරු පැදි, මෝ/කාර්, ද්විකාර්ය පැ. කි. මි. 70 වෙළද වාහන පැ. කි. මි. 60 ත්රේ.රෝද රථ පැ. කි.මි. 40
4. යතුරු පැදි, මෝ/කාර් , ද්විකාර්ය පැ. කි. මි. 50 වෙළද වාහන පැ. කි. මි. 50 ත්රේ.රෝද රථ පැ. කි.මි. 40

136) පදික මාරුවක් ඇති විට

1. පදික මාරුව හරහා පමණක් පදිකයන්ට මාරු විය හැක
2. මේර 25 ක් අතුලත ඕනෑම ස්ථානයකින් පදිකයන්ට මාරු විය හැක
3. මේර 50 ක් අතුලත ඕනෑම ස්ථානයකින් පදිකයන්ට මාරු විය නොහැක
4. මේර 50 ක් අතුලත ඕනෑම ස්ථානයකින් පදිකයන්ට මාරුවිය හැක

137) රථ වාහන ආලෝක සංඛ්‍යා වල කහ එළිය පමණක් දැල්වේ නම,

1. රතු එළිය වැටීමට ජ්රනාම වේගයෙන් ධාවනය කළ යුතුය
2. ර්ලහට කොළ පාට එළිය දැල්වෙන බැවින් යැමට සූදානම් විය යුතුය
3. ර්ලහට රතු එළිය දැල්වෙන බැවින් නැවැත්විය යුතුය
4. ර්ලහට කොළ පාට එළිය දැල්වෙන බැවින් ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුය


138) ඔබ ගමන් කරන මාරුගයේ ඉදිරිය නොපෙනෙන වංශවක් ඇති විට ඔබ කළ යුත්තේ

1. වාහනය හැමවිටම මාරුගය මැදින් ගමන් කිරීමය
2. පැමිණි වේගයෙන්ම නලාව ගබ්ද කරගෙන යාමය
3. නතර කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් වේගය අඩු කර වරක් නලාව ගබ්ද කර ගෙන යාමය
4. වාහනයේ නලාව ගබ්ද නොකර වේගයෙන් යාමය

139) රුප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී ස්ථානයේදී

1. වාහන තැබූත්විය යුතුය
2. සංඡාව දැක්විය යුතුය
3. කණ්ණාධිය බැලිය යුතුය
4. වේගය අඩු කළ යුතුය

“අ”



140) රුප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී ස්ථානයේදී

1. නලාව ගබා කළ යුතුය
2. කණ්ණාධිය බැලිය යුතුය
3. සංඡාව දැක්විය යුතුය
4. වේගය වැඩි කළ යුතුය

“ආ”


141) රුප සටහනට අනුව වාහනයක් හන්දියකදී හැරවීමේදී ස්ථානයේදී

“ඇ”

1. නලාව ගබා කළ යුතුය
2. කණ්ණාධිය බැලිය යුතුය
3. සංඡාව දැක්විය යුතුය
4. රථය නියමිත ධාවන තීරුවට හැරවිය යුතුය

142) රුප සටහන අනුව “A” දැක්වෙන කඩ ඉරෙන් අදහස් කෙරෙනන්

1. ඉදිරියෙන් මංසන්ධියක් ඇති බැවි දැන්වීමයි
2. පාර හරහා ගමන් කිරීම තහනම් කළ ආයත රේඛාවයි
3. පාරේ මැද සලකුණු කර ඇති මධ්‍යම රේඛාවයි
4. ධාවන තීරුව සලකුණු කර ඇති රේඛාවයි



143) රුප සටහන අනුව “B” දැක්වෙන කඩ ඉරෙන් අදහස් කෙරෙනන්

1. මාර්ගය බෙදා ඇති රේඛාවයි
2. “නවතිනු” සංඡාවෙහි පිහිටුවන තැබූතුම් රේඛාවයි
3. මාර්ගය ඉඩ දෙනු රේඛාවයි
4. පදිකයන්ට මාරු වීම සඳහා ඉඩ දෙන රේඛාවයි

144) පාරේ මැද තනි සුදු ඉරක් ඇති විට

1. වංගුවක අවධානම පෙන්වීම සඳහා යොදා ඇත
2. සුදු ඉර කුපෙන සේ ඉස්සර කිරීම තහනමය
3. දකුණුට හැරවීම තහනමය
4. මාර්ගය බෙදීමට ඉර යොදා ඇත

145) පාරේ මැද එක ලැඟින් වූ සුදු ඉර 2 ක් ඇති විට

1. ඉර කුපෙන සේ ඉස්සර කිරීම හෝ දකුණුට හැරවීම තහනමය
2. දකුණුට හැරවීමට හැකිය
3. ඉස්සර කිරීමට ප්‍රථමවන
4. දකුණුට හැරවීමට භා ඉස්සර කිරීම කළ හැක

146) මෝටර වාහනයක ඉදිරි පස බැංරය මත ලෝහමය ආරක්ෂක වැටක් සවි කිරීම

1. ඉදිරි පස බැංරය ගැලවියාමට ඉඩ ඇත
2. නීත්‍යාපනුකුල නොවේ
3. හඳුසි අනතුරකදී අනෙක් පාර්ශවයට සිදු වන හානිය වැඩි වේ
4. රියදුරුගේ දරුණුයට බාධා ඇති වේ

147) රියදුරු විසින් වාහනයක් පදවන සෑම විටම තම රියදුරු බලපත්රඩය තමා සන්තකයේ තබා ගැනීම

1. නීතිය අවශ්‍යවතාවයක් නොවේ
2. නීතිය අවශ්‍යවතාවයකි
3. ජායා පිටපතක් තබා ගැනීම ජ්‍රීමාණවත් වේ
4. අවශ්‍යප විටක ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන පරිදි නිවසේ තබා ගැනීම වඩා ආරක්ෂාකාරී වේ

148) තම වාහනයට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනයකට වම් පසින් පසු කර යා හැකි වන්නේ

1. වම් පසින් ඉස්සර කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනමය
2. ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනය දකුණුව හරවන බවට සංඛ්‍යා කොට ඇති විටයි
3. වම් පසින් පසු කර යාම ආරක්ෂා සහිත බව හැගෙන විටයි
4. ඉහත කුමන අවස්ථාවකදී වූවද වම්පසින් යා හැකිය

149) වාහන නවතා තැබීමේදී ඔබ කළ යුතු වැදගත් කාර්යයක් වන්නේ

1. වාහනයේ දෙර අගුළ භෞදින් දමා තිබීමයි
2. නවතා තැබීමේ තිරිග නිසි පරිදි යෙදීමයි
3. දිවා කාලයේ වූවද නැවතුම් පහන් දල්වා තැබීම
4. ඉදිරි රෝද සම්පූර්ණයෙන්ම වමට හරවා තබා නවතා තැබීම

150) අවදානම හැඟවීමේ පහන් දැල්විය යුත්තේ

1. රෝගියෙකු ජ්‍රීමාහනය කරන අවස්ථාවේදී
2. හතර මං හන්දියක කෙළින් ඉදිරියට ගමන් කරන විටයි
3. අවදානම් ස්ථානයකදී වාහනයකට ඉස්සර කරන විටයි
4. මහා මාරුගයේ අපදාවකට ලක් වූ වාහනයක් නවතා තබන විටදී පමණකි

151) මෝටර වාහනයකට ඉන්දින පිරවීමේදී

1. වාහනයේ එන්ඡිම ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍යය නැත
2. වාහනයේ එන්ඡිම පණ ගන්වා තිබියදී ඉන්ධන පිරවිය යුතුයි
3. ඉන්ධන පුරවන අවස්ථාවේ එන්ඡිම නවතා තැබිය යුතුයි
4. එන්ඡිමේ තෙල් නියමිත ජ්‍රීමාණයට ඇත්දැයි අනිවාර්යයෙන් පරික්ෂා කළ යුතුයි

152) වට රුමක පිළි පැදිය යුතු නීතිය වන්නේ

1. වමෙන් භා දකුණෙන් එන වාහන වලට ඉඩ දීමයි
2. වම් පසින් එන වාහන වලට ජ්‍රාමුබන්වය දීමයි

3. පොලිස් නිලධාරීයෙකු පාලනය නොකරන්නේ නම් දකුණු පසින් පැමිණෙන වාහන වලට ඉඩ දීමයි
4. ඉදිරි පසට හා දකුණට ඉඩ දීමයි

153)

154) වාහනයේ වයරවල තුළුන් තියුම්ත ජ්‍රේග්‍රයට වඩා අඩුවූ විට

1. වයරයේ තැනින් තැන වේගයෙන් ගෙවී යයි
2. වයරය දෙපැන්ත ඉක්මනින් ගෙවී යයි
3. වයරය ඉක්මනින් ගෙවී යයි
4. වයරය මැද ඉක්මනින් ගෙවී යයි

155) වාහනයක ඉත්දන දහනය අධික වීමට වඩාත් බලපෑ හැක්කේ

1. ඉහළ ගියර වල බාවනය
2. දුරවල සුක්කානම් පාලනය
3. වංශවලදී ත්වරණය කිරීම
4. රඹ ලෙස තිරිංග යෙදීම සහ ත්වරණය කිරීම

156) ස්වයංක්රීය නොවන ගියර පෙවියක් ඇති වාහනයක ගියර මාරු කිරීමේ අපහසුතාවයක් ඇත්නම් වඩාත්ම හේතු වන්නේ

1. ක්ලේච තිස් පරිදි ක්රිනයා නොකිරීමයි
2. ගියර පෙවියේ ඇති රෝද කැඩ් තිබීම
3. එන්ඡ්‍යෝලෝ ක්රියයාකාරීත්වය සුමට නොවීම
4. වාහනයේ ඩිපරන්සරය දේශීෂ සහිත වීම

157) ඔබ පදනම වාහනයේ බැටරිය ආරෝපනය (වාජ - Charge) නොවන බවට දත්තන බල්බය එක විට දැල්වුනේ නම් ඔබ විසින් මූලින්ම කළ යුත්තේ

1. බැටරි වයර පරික්ෂා කළ යුතුය
2. වාහනයේ බැටරිය පරික්ෂා කළ යුතුයි
3. මිල්ටනෝටරයේ හෝ බිජිනමෝට්ට කුරකුවීමට ඇති බෙල්ච එක පරික්ෂා කළ යුතුය
4. වාහනයේ විද්‍යුලී පද්ධතිය පරික්ෂා කළ යුතුය

158) ඒකාකාරී නොවන හඳුසියේ හිරවෙන තිරිංග එක් රෝදයක හෝ රෝද කිහිපයක තිබේ නම් එයින් පෙන්නුම කරන්නේ.

1. තිරිංග පද්ධතියේ තෙල් කාන්දුවක් තිබීම
2. බෙල්ච බිරඟම ඩිස්ක් හෝ ලයිනර දේශීෂ සහිත වීම
3. තිරිංග පැබලයේ නිදහස් වලනය පමණට වඩා වැඩිවීම
4. තිරිංග බල පද්ධතිය දේශීෂ සහිත වීම

159) වයරයක දෙපසට වඩා මැද කොටස අධිකව ගෙවීමෙන් පෙන්නුම කරන්නේ

1. අවලම්හන පද්ධතිය දේශ සහිත බවයි
2. වයරයේ වායු පීඩනය පමණකට වඩා අඩු බවයි
3. වයරයේ වායු පීඩනය පමණකට වඩා වැඩි බවයි
4. සුක්කානම් පද්ධතිය දේශ සහිත බවයි

160) එන්ඡීමකට ලිභිසි තෙල් භාවිතා කරනු ලබන්නේ

1. එන්ඡීම තුළ ඇති වායු සංසරණ වේගය වැඩි කිරීම
2. වලනය වන කොටස් වල ගෙවීම අවමකර ගැනීම සඳහා
3. ඉන්ධන දහනයේදී එහි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කිරීමට
4. එන්ඡීමෙහි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීමටය

161) ඩිජ්‍යෝන්ස් සාකච්ඡා විසින් විය කුමක්ද?

1. වාහනය වංශවක ධාවනය කිරීමේදී රෝද වල වේගය සමාන කිරීමය
2. වයර වලට භානියක් නොවී වැඩි බරක් ගෙනයාම පිණිසය
3. වයර වල අක්රීමවත් ගෙවීම අඩුකිරීමය
4. වාහනය වංශවක ධාවනය කිරීමේදී රෝද වල වේගය වෙනස් කිරීමය

162) වාහනයක් ධාවනය කිරීමේදී ඉදිරිපස දෙදිරීමට හේතු විය හැක්කේ

1. සුක්කානම් පද්ධතියේ කොටස් ගෙවී තිබීමය
2. වෙනස් නිෂ්පාදන වර්ගවල වයර සවිකර තිබීමය
3. ඉදිරි රෝදවල වයර වායු ජ්‍රේගමාණය වෙනස් අයයන් වීමය
4. ඉදිරි රෝද වයරවල කට්ටා මෝස්තර වෙනස්වීමය

163) වාහනයක ජල පොම්පයේ ක්රිතයාකාරීත්වය වනුයේ

1. එන්ඡීමේ තෙල් සංසරණය පහසු කිරීමය
2. එන්ඡීම තුළ ජලය සංසරණය ඇති කිරීමය
3. එන්ඡීමේ භාවිතා කරන ජලය සිසිල් කිරීමය
4. රේඛියේටරය සිසිල් කිරීමය

164) වාහනය පදනම්වන යන අවස්ථාවක එක විටම තිරිංග පද්ධතියට සම්බන්ධ පාලන බල්බය දැල්වුනහොත් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ

1. වාහනය ආසන්නයේම ඇති ගරුජයට ගෙන යාමයි
2. ගමනාන්තය දක්වා ජ්‍රේගමෙන් ගමන් කිරීමය
3. වාහනය වහාම තැවත්වා තිරිංග තෙල් ඇතිදූ පරික්ෂා කිරීම
4. කාර්මිකයෙකු ගෙන්වා පරික්ෂා කරන තුරු වාහනය නාතර කර තැබීමය

165) වාහනයේ වයර වල වායු පීඩනය අඩු වූ විට

1. වයර වල එක පැන්තක් පමණක් වැඩියෙන් ගෙවේ
2. වයර වල දෙපැන්ත ගෙවී මැද තිරිවේ
3. වයර වල මැද ගෙවී දෙපැන්ත ඉතිරිවේ
4. වයර ගෙවීමට ඩුල් බලපාන්නේ නැත

166) සුක්කානම් පද්ධතියේ නිදහස් වලනය වැඩි වන්නේ

1. ඉදිරි වයර ගෙවී ඇති විට
2. සුක්කානම් පද්ධතියේ කොටසක් ගෙවී ඇති විට

3. ඉදිරි රෝද වල වායු පීඩනය එක්ව විට
4. ඉදිරි රෝද වල වායු පීඩනය අඩු විට

167) ඔබ පදනමෙන යන වාහනයේ එන්ඡීම අධික ලෙස රත්තිම නිසා වතුර බොධිල් කිරීමක් ඇති වූවහොත් අඩු වතුර පිරවීමේදී

1. වාහනයේ එංජීම ගැන සැලකිලිමත් වීම අවශ්‍යල නැත
2. එන්ඡීම නවතා වතුර පිරවිය යුතුයි
3. එන්ඡීම බාවනය වෙමින් තිබියදී වතුර පිරවිය යුතුයි
4. ඉහත කරුණු දෙකම නිවැරදිය

168) ඔබ පදනමෙන යන වාහනයේ විදුලී දේශයක් නිසා වයර පිළිස්සන ගදක් ඇති වූවහොත් වහාම කළ යුතු වන්නේ

1. වාහනයේ සියලුම පහන් නිවාදුම්මයි
2. ජ්‍රේනඩාන ස්විචය ක්රිමයා විරහිත කිරීමයි
3. පියුස් (විලායක) ගැලවීමයි
4. බැටරි වයර ගැලවීමයි

169) වාහනයක් ලිස්සා යන අවස්ථාවේදී අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා

1. ලිස්සා යන අවස්ථාවේදී අවධානම අඩු කළ නොහැක
2. එකවර තිරිංග යොදා වෙශය පාලනය කළ යුතුය
3. තිරිංග නොයොදා ලිස්සා යන දිගාවට විරැද්ධ දිගාවටම සුක්කානම හැරවිය යුතුය
4. ගියර මගින් පාලනය කර ලිස්සා යන දිගාවට ක්රමානුකූලව සුක්කානම පාලනය කළ යුතුය

170) තිරිංග තෙල් භාවිතා කරන වාහනයක තිරිංග පැඩලය පහතටම බැසීමක් සිදුවේ නම් ඉන් අදහස් වනුයේ

1. තිරිංග පැඩලයේ දේශයක් ඇති බවයි
2. බිරේංක් බයින්ඩ් (තිරිංග හිර වීමක්) ඇති බවයි
3. තිරිංග නිසි පරිදි ක්රියා කරන බවයි
4. තිරිංග තෙල් කාන්දු වීමක් ඇති බවයි

171) වාහනයට තිරිංග යෙදීමේදී වම පැත්තට ඇදි යන්නේ නම්, එයින් අදහස් වනුයේ

1. රෝද වල වායු පීඩනය එකිනෙකට වෙනස් බවයි
2. ඉදිරි පස වම පැත්තේ රෝදයේ තිරිංග තෙල් කාන්දු වීමයි
3. ඉදිරි පස දැකුණු පැත්තේ රෝදයේ තිරිංග තෙල් කාන්දු වීමයි
4. පසු පස රෝද වලට තිරිංග නොමැති බවයි

172) වාහනයක් බාවනය කිරීමේදී ගියර මාරු කිරීමේ අපහසුනාවයක් ඇත්තාම වඩාත්ම විය හැක්කේ

1. වාහනයේ ගියර ලිබරයේ දේශයක් ඇති බවයි
2. ක්ලේ එක නිසි පරිදි ක්රිකයා නොකිරීමයි
3. එන්ඡීමේ වෙශය නිසි පරිදි නොමැති වීමයි
4. ගියර පෙවිටයේ දේශයක් ඇති බවයි