

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2018 දෙසැම්බර් කළුවිප් පොතුත් තරාතරුප පත්තිර (සානාරාණ තරුප පරිශේෂ, 2018 දිසේම්බර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2018

තොරතුරු හා සන්නිවේදන කාක්ෂණය

I, II

තකවල තොටුපාටල තොழිනුපවියල

I, II

Information &amp; Communication Technology

I, II

80 S I, II

2018.12.07 / 0830 - 1140

පැය තුනකි  
මුළුවු මණිත්තයාලම  
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනින්ද 10 දි  
මෙළත්තික බාසිපිටු නේරුම - 10 නිමිත්ත්වකൾ  
Additional Reading Time - 10 minutes


අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍ර හෝ ගැනීමටත් පිළිතුරු ලේඛිතේ ප්‍රශ්න දෙන ප්‍රශ්න කාව්ධානය කර ගැනීමටත් යොදාගැනීම.

## තොරතුරු හා සන්නිවේදන කාක්ෂණය I

## කැලකිය යුතුයි:

- (i) කියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (ii) අක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් තිබැඳී හෝ වඩාත් සුදුසු පිළිතුරු තොරතුරු ගන්න.
- (iii) බෙවා සැපයන් පිළිතුරු පත්‍රයේ එක එක ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කට අතුරුණේ, ඔබ වෝරුගත් පිළිතුරුහි අංකයට සැයදුනු කිවය තුළ (X) ලොඩා යොදාගැනීම.
- (iv) එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, එවා ද පිළිපදින්න.


1. පරිගණකයක තුළ දත්ත හා උපදෙස් ආවය (store) වේ ඇත්තේ කවර ආකාරයකින් ද?
  - (1) දුවීමය
  - (2) දශමය
  - (3) ජඩිජාමය
  - (4) අඡේක
2.  $156_{10}$  දශමය සංඛ්‍යාවට තුළය වන අඡේක සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
  - (1)  $121_8$
  - (2)  $234_8$
  - (3)  $574_8$
  - (4)  $770_8$
3.  $2B_{16}$  ජඩිජාමය සංඛ්‍යාවට තුළය වන දුවීමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
  - (1)  $00101011_2$
  - (2)  $01001001_2$
  - (3)  $10010100_2$
  - (4)  $10110011_2$
4. පහත සඳහන් කවරක් මගින්  $10011001_2, 113_8, 160_{10}, 1A_{16}$  සහ  $1A_{16}$  යන සංඛ්‍යා හතරේ ආරෝහණ පවිචාරණ තිරුපණය කරන්නේ ද?
  - (1)  $10011001_2, 113_8, 160_{10}, 1A_{16}$
  - (2)  $160_{10}, 1A_{16}, 10011001_2, 113_8$
  - (3)  $160_{10}, 1A_{16}, 113_8, 10011001_2, 160_{10}$
  - (4)  $1A_{16}, 113_8, 10011001_2, 160_{10}$
5. '800' ලෙස දිස්වෙන සංඛ්‍යාව වලංගු සංඛ්‍යාවක් වන්නේ පහත දක්වා ඇති සංඛ්‍යා පද්ධති අතුරෙන් කවරක ද?
  - (1) දුවීමය පමණි
  - (2) දශමය හා ජඩිජාමය පමණි
  - (3) දශමය හා අඡේක පමණි
  - (4) අඡේක පමණි
6. පහත දක්වා ඇති තර්කන පරිපථය සලකා බලන්න.




ඉහත පරිපථයට තුළය වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1)  $X = (A+B).C.(D+E)$
- (2)  $X = (A+B).C.D+E$
- (3)  $X = (A.B)+C+D.E$
- (4)  $X = (A+B).(C+D)+E$


7. දෙන ලද ආදානවලට සමාන හි ප්‍රතිඵාන ලබා දෙනුයේ පහත දක්වා ඇති කවර තරකන පරිපථ මගින් ද?



I



II



III

- (1) I සහ II පමණි (2) I සහ III පමණි (3) II සහ III පමණි (4) I, II සහ III සියලුම

8. පරිගණකයකට සම්බන්ධ කළ අප්‍රතිම මූල්‍ය යන්ත්‍රයක් නිසි පරිදි ක්‍රියා කරවීම සඳහා විශේෂ මැදුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම විශේෂ මැදුකාංගය කුමන් ද?

- (1) තීරණාලිකාරකය (defragmenter) (2) උපක්‍රම බාවකය (device driver)  
(3) ගොනු කළමනාකරු (file manager) (4) කාරුය කළමනාකරු (task manager)

9. පරිගණකයක් බලගැනීමේ පූජු ප්‍රම්‍යයෙන් ම ක්‍රියාකාරී වන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) මූලික ආදාන ප්‍රතිඵාන පදනම්කිය (BIOS) (2) විස්ක භාගිකරණ මෙවලම (disk partitioning tool)  
(3) මෙහෙයුම පදනම්කිය (operating system) (4) කාරුය කළමනාකරු (task manager)

10. වදන් සැකසු ලේඛනයක ඇති හිස් ව්‍යුහවලට පහත කුමන දැ කළ හැකි ද?

- A - වුදුවේ කෝප වර්ණ ගැනීමේ  
B - වුදුවේ යාද කෝප ජ්‍යාමිතිය (සංයුත්ත) කිරීම  
C - වුදුවේ කෝප අඩුලත් කිරීම

- (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියලුම ම

11. වදන් සැකසු ලේඛනයක හි දෙන ලද විද්‍යාත් සෙවීම සඳහා හාවිත කළ හැකි වන්නේ පහත පෙන්වා ඇති කුමන මෙවලම දී?

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

12. වදන් සකසන මැදුකාංගයක ඇති තැපැල් මූසුව (mail merge) පහසුකම හාවිත කර ආරාධිතයින් ලැයිස්තුවකට ආරාධිනාපත් මුද්‍යණය කිරීම සඳහා වන පහත පියවර සලකා බලන්න.

- A - ආරාධනා ලිපිය .....①..... ලෙස තැනීම  
B - ආරාධිතයින්ගේ ලැයිස්තුව උපිත්‍යයන් සමඟ තහාගෙන .....②..... ලෙස පුරුතීම  
C - තැපැල් මූසු පහසුකම හාවිත කර .....③..... ට අනුව අදාළ තොරතුරු .....④..... ට අඩුලත් කරමින් ආරාධනා පත් මුද්‍යණය කරගැනීම

තහන වගක්විල ඇති සියලුම පිරවීම සඳහා ① හා ② ලේඛනවලට ගැළපෙන පද සුගලය පිළිවෙළින් සඳහන් වන්නේ කවරක ද?

- (1) අත්ත මූලය (data source), ප්‍රධාන ලේඛනය (master document)  
(2) ප්‍රධාන ලේඛනය, අත්ත මූලය  
(3) ප්‍රධාන ලේඛනය, ගබ්ද නිවේය (thesaurus)  
(4) ගබ්ද නිවේය, ප්‍රධාන ලේඛනය

- අංක 13 සහ 14 ප්‍රශ්න සඳහා දී ඇති පැක්ෂරුම්පත් කොටස පාදක වේ.

$y = px^2 + qx + r$  යන සළේකරණය හාවිත කර දී ඇති  $x$  හි අගයයන්ට අනුරූප  $y$  හි අගයයන් ගණනය කළ යුතුව ඇත.  $p, q$  සහ  $r$  එකත්වල අගයයන් පිළිවෙළින් B1, B2 සහ B3 කොටසවල ද,  $x$  හි අගය පරාසය නිස්සාම්පත් පිළිවෙළින් C2:C6 කොටසවල දක්වා ඇත.

	A	B	C	D
1	$p$	2	$x$	$y$
2	$q$	3	-2	
3	$r$	5	-1	
4			0	
5			1	
6			2	
7				

13.  $x = -2$  වන මීට,  $y$  හි අගය ලබා ගැනීමට D2 කොටසයේ ලිවිය යුතු සුතුය කුමක් ද?

- (1)  $=\$B\$1*C2*C2+\$B\$2*C2+\$B\$3$  (2)  $=B1+C2*C2+B2*C2+\$B\$3$   
(3)  $=(B1*C2)^2+\$B\$2*C2+\$B\$3$  (4)  $=\$B\$1*\$C\$2*\$C\$2+\$B\$2+C2+\$B\$3$

14.  $y$  හි අනෙකුත් අගයන් ලබා ගැනීම සඳහා D2 හි ඇති සුතුය D3:D6 කොටස පරාසයට පිටපත් කළේ යැයි උපකළුපනය කරන්න.  $y$  හි විශාලකම අගය ලබා ගැනීම සඳහා D7 කොටසයේ ලිවිය යුතු සුතුය කුමක් ද?

- (1)  $=AVERAGE(D2:D6)$  (2)  $=COUNT(D2:D6)$   
(3)  $=MAX(D2:D6)$  (4)  $=MIN(D2:D6)$

[තුළවයි පිටුව බලන්න]

15. පැතුරුම් පනක කෝෂයකට  $= (6-2)^2 + (5+4)/3$  ලුතුය ඇතුළුකළ විට කුමක් දිස්ත්‍රී ද?
- (1) 5 (2) 8.33 (3) 19 (4) 22.3
16. කදා දැකුම් දුපුනේ (slide show view) පවත්නා සමර්පනයක රූප කදාවට යාමට {Enter යතුර, Esc යතුර, Space යතුර} යන කුලකයේ ඇති යතුරු අඩුරෙන් කුමක් යතුරු භාවිත කළ හැකි ද?
- (1) Enter යතුර සහ Space යතුර පමණි (2) Space යතුර සහ Esc යතුර පමණි
- (3) Enter යතුර සහ Esc යතුර පමණි (4) Enter යතුර, Space යතුර සහ Esc යතුර යන සියලුලම
17. පුද්ගලයෙකු තම බැංකු ATM කාචිපත ස්වයංක්‍රීය වේල් යන්ත්‍රයකට අඩුල් කොට තම පුද්ගලික භැඳුනුම් අංකය (pin code) යන්ත්‍රය ලබා දෙයි. අනතුරුව මිනු ලබාගත පුතු මුදලේ අයය යන්ත්‍රය වෙත ලබා දේ. මිනුගේ ගිණුම් පවතින ශේෂය පිරින්සීමෙන් අනතුරුව ATM යන්ත්‍රය මගින් මුදල් ලබා දීම, ශේෂය යාවත්කාලීන තිරිම හා නව ශේෂය දක්වීම සිදු කරයි.
- ඉහත සංසිද්ධියට අදාළව 'ආදානයක්', 'ක්‍රියාවලියක්', හා 'ප්‍රතිඵානයක්' පිළිවෙළින් දක්වා ඇත්තේ පහත කවරක ද?
- (1) ලබාගත පුතු මුදල, නව ශේෂය, මුදල  
(2) ලබාගත පුතු මුදල, ශේෂය යාවත්කාලීන තිරිම, නව ශේෂය  
(3) නව ගේෂය, පුද්ගල භැඳුනුම් අංකය, ලබාගත පුතු මුදල  
(4) ශේෂය යාවත්කාලීන තිරිම, පුද්ගල භැඳුනුම් අංකය, නව ශේෂය
18. පරිගණක තාක්ෂණයේ පළමු පරම්පරාවේ සිට තුනක පරම්පරාව දක්වා පරිජාමයේදී පහත සඳහන් කුමක් සිදුවේ ද?
- A - පරිගණකවල සැකසුම් හැකියාව (processing power) වැඩි විම  
B - මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) තුළ වර්ග සෙන්ට්‍රිලරයක ඇති ව්‍යාන්සිස්ටර් සංඛ්‍යාව වැඩි විම  
C - පරිගණකවල ආවියන බාරිකාව (storage capacity) වැඩි විම
- (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියලුල ම
19. පරිගණකයක් කුළ 'කළේ පවතින ශේ' දත්ත ආවියනය (store) තිරිමට යොගා වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද?
- (1) නිහිත මතකය (cache memory) (2) අඩ් තැරිය  
(3) සයම්හාවි ප්‍රවේශ මතකය (RAM) (4) වේවියෝ මතකය
20. ආදාන උපනුම (input devices) පමණක් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?
- (1) යතුරු පුවරුව, තිරුකෙක්ත කියවනය (barcode reader), CD ROM, සමතල සුපරික්සකය (flatbed scanner)  
(2) යතුරු පුවරුව, වෙබ් කුමරාව, ස්පෑරු තිරය (touch screen), සමතල සුපරික්සකය  
(3) මූසිකය, යතුරු පුවරුව, ස්පෑරු තිරය, සමතල සුපරික්සකය  
(4) මූසිකය, වෙබ් කුමරාව, ස්පෑරු තිරය, සමතල සුපරික්සකය
21. පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයෙහි හෝරා වෙශය (clock speed) මැනීමට භාවිත කළ හැක්කේ පහත සඳහන් කවරක් ද?
- (1) ගිගැබයිට (GB) (2) ගිගැහැර්ටස් (GHz)  
(3) තත්පරයට මෙගැබ්ස් (Mbps) (4) මිනින්තුවට පරිපූමෙන (RPM)
- අංක 22 සහ 23 ප්‍රශ්න ප්‍රස්තකාලයක ඇති පොත්වල වාර්තා කළා ගැනීම සඳහා තු පහත දක්වා ඇති Books වගුව මිත පාදක වී ඇත.

#### Books වගුව

ISBN	BookID	BookName	PublisherID	Edition
9789556682015	2304	ICT for your life	6	2
9789556682015	2305	ICT for your life	6	2
9789556902015	2306	Database Systems	2	4

22. ප්‍රථමික යතුර සඳහා යෝගා ක්ෂේත්‍රය (field) කුමක් ද?

(1) BookID (2) BookName (3) ISBN (4) PublisherID

23. ආගන්තක යතුර (foreign key) සඳහා යෝගා ක්ෂේත්‍රය කුමක් ද?

(1) BookID (2) BookName (3) Edition (4) PublisherID

24. පහත සඳහන් Marks (ලකුණු) වගුව හා Subjects (විෂය) වගුව පළකා බලන්න.

Marks වගුව

Admission_No	Subject_Code	Marks
1111	80	89
1112	33	69
1113	34	72
1111	33	78

Subjects වගුව

Subject_Code	Subject_Name
80	ICT
33	History
34	Science

ඉහත Marks වගුව හා Subjects වගුව සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්ති අනුරූප අක්‍රම වගන්තිය කුමක් ද?

- (1) Marks වගුවේ පටින Admission\_No (ඇතුළත් විමෝ අංකය) හා Subject\_Code (විෂය කේතය) යනු යැයුක්ක යතුරුකි (composite key).
- (2) Marks වගුවේ පටින Admission\_No (ඇතුළත් විමෝ අංකය) ප්‍රාථමික යතුරුකි (primary key).
- (3) Marks වගුවේ Subject\_Code (විෂය කේතය) යනු ආගන්තුක යතුරුකි (foreign key).
- (4) Subjects වගුව හා Marks වගුව අතර ඒක-බඳ (one-to-many) සම්බන්ධතාවක් පවතී.

25. දත්ත සම්දායක් (database) සම්බන්ධව පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

- (1) ක්ෂේත්‍ර (field) එකතුවක් රෙකෝර්ඩයක් (record) සාදයි; රෙකෝර්ඩ එකතුවක් (table) සාදයි හා වගු එකතුවක් දත්ත සම්දායක් සාදයි
- (2) ක්ෂේත්‍ර එකතුවක් වගුවක් සාදයි; වගුවල එකතුවක් රෙකෝර්ඩයක් සාදයි හා රෙකෝර්ඩ එකතුවක් දත්ත සම්දායක් සාදයි
- (3) රෙකෝර්ඩ එකතුවක් ක්ෂේත්‍රයක් සාදයි; ක්ෂේත්‍ර එකතුවක් වගුවක් සාදයි හා වගුවල එකතුවක් දත්ත සම්දායක් සාදයි
- (4) වගුවල එකතුවක් රෙකෝර්ඩයක් සාදයි; රෙකෝර්ඩ එකතුවක් ක්ෂේත්‍රයක් සාදයි හා ක්ෂේත්‍ර එකතුවක් දත්ත සම්දායක් සාදයි

26. තහි රැහැන්, ආලෝක පරුවර්තනය සහ රේඛියේ තරුග තුළින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට වඩාත් ම යෝගා මාධ්‍ය පිළිවෙළින් ඇතුළත් ලැයිස්තුව කුමක් ද?

- (1) ප්‍රකාශ තන්තු, ඇඹුරි පුගල, විසිනයි
- (2) ප්‍රකාශ තන්තු, විසිනයි, ඇඹුරි පුගල
- (3) ඇඹුරි පුගල, ප්‍රකාශ තන්තු, විසිනයි
- (4) ඇඹුරි පුගල, විසිනයි, ප්‍රකාශ තන්තු

27 172.217.27.4 යන IP ලිපිනයෙහි www.google.com වෙත අඩවිය පවතින්නේ නම් google අඩවියේ IP ලිපිනය සොයා ගැනීම සඳහා වෙති අතරිත්සුව මෙතින් HTTP ඉල්ලීම (request) යැවීම සඳහා පහත සඳහන් කුමක් හාවත කරයි ද?




- (1) DNS සේවාදායකය
- (2) ව්‍යුහා සේවාදායකය (domain server)
- (3) තැපැල් සේවාදායකය (mail server)
- (4) වෙති සේවාදායකය (web server)

28. පුද්ගලයකට 200 MB ගොනුවක් අන්තර්ජාලය හරහා තවත් පුද්ගලයකට යැවිය යුතුව ඇත. මේ සඳහා යෝගා වන්නේ පහත දක්වා ඇති කවර කුමක් ද?

- A - එය විෂුන් තැපැල් (e-mail) ලිපියකට අමුණා යැවීම  
B - ගොනුව යැවීමට FTP සේවාව හාවතය  
C - Google drive වැනි මාර්ගගත අංවිතය ධාවකයක් (online storage drive) හාවත කර ඇතුළ සම්බන්ධකය (link) යැවීම

- (1) A හා B පමණි
- (2) A හා C පමණි
- (3) B හා C පමණි
- (4) A, B හා C පියලුල ම

29. දකුණේ පෙන්වා ඇති රුපයේ විරෝධ විනුක සංස්කාරක මෘක්කංගයක් හාවත කොට හහ පැහැයට හැරවීම සඳහා පහත දක්වා ඇති කවර මෙවුලම හාවත කළ යුති ද?



30. පද්ධති සංවර්ධන ජ්වල වෙළුයට (SDLC) අදාළව 'දියාමැලි ආකෘතිය' සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවර වගන්ති/වගන්තියක් සතුව වන්නේ ද?

- A - මෙම ආකෘතියයේදී රුප අවධියේ කාර්ය ඇරඹීමට පෙර වන්මත් අවධියේ කාර්ය සම්පූර්ණ කෙරේ.
- B - මෙම ආකෘතිය පද්ධතියක් මූලික සරල පද්ධතියක් ලෙස පවත්තෙන පසුව ප්‍රතිචරණ වෘත්ති රටාවක් කුළු සට්ස්තරාත්මකව සැදිමට ඉවහල් වේ.
- C - මෙම ආකෘතියයේදී භාමානාසයෙන් භාවිතකරුවන් පද්ධතිය දැක ගන්නේ පද්ධති සංවර්ධන ජ්වල වෙළුයේ මූල් අදියරවලදී ය.

(1) A පමණි                  (2) A හා B පමණි                  (3) A හා C පමණි                  (4) B හා C පමණි

31. පහත වම් තීරුවේ A සිට D නෙක් උග්‍රලේ කර ඇත්තේ නව පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට ගැනීමට භාවිත කළ භැංකි පිහිටුවීමේ ක්‍රම හතරකි. දකුණුපස තීරුවෙහි P - S මගින් පද්ධති පිහිටුවීමේ ක්‍රම හතර සඳහා පැහැදිලි කිරීම ලබා දී ඇත.

<b>A</b> සැපු පිහිටුවීම (Direct deployment)
<b>B</b> සමාන්තර පිහිටුවීම (Parallel deployment)
<b>C</b> කියමු පිහිටුවීම (Pilot deployment)
<b>D</b> අවධි පිහිටුවීම (Phased deployment)

<b>P</b> ආයතනයේ තොරා ගන්නා ලද පරිදිලක්‍යන්ට නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ඇයි
<b>Q</b> නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර මියවර කිහිපයකින් එය ක්‍රියාත්මක කරවනු ලබයි
<b>R</b> නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කළ පැනින් ම එය ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ ඔබ; අකිව්‍යාන පද්ධති (overlapping systems) වෙතොත් ඉක්මනින් නවතනු ලබයි
<b>S</b> යම් කාල පරායයකදී පැරණි හා නව පද්ධති යන දෙකම් එකට ක්‍රියාත්මක කරවනු ලබයි

පහත සඳහන් කවරක් මගින් A - D පිහිටුවීමේ ක්‍රම P - S පැහැදිලි කිරීම හා නිවැරදි ගැලපීම පෙන්වුම් කරයි ද?

- (1) A→Q, B→S, C→P, D→R
- (2) A→R, B→P, C→S, D→Q
- (3) A→R, B→S, C→P, D→Q
- (4) A→R, B→S, C→Q, D→P

32. අනුරුපය (image) අනුල් කිරීම සඳහා වන නිවැරදි HTML වගන්තිය වන්නේ කුමත් ද?

- (1) 
- (2) <img href="image.gif" alt="MyImage">
- (3) <image src="image.gif" alt="MyImage">
- (4) <img alt="MyImage">image.gif</img>

33. අනුරුප සංකේතවනය (image compression) සම්බන්ධයෙන් පහත කවර වගන්ති/වගන්තියක් නිවැරදි වේ ද?

- A - හානි තොවන (lossless) සංකේතවනයදී ගොනුවේ පෙර තිබූ සැම දත්ත ඒකක තොට්සක්ම ගොනුව දිග භැංකි වේ (decompress) ද එලෙසම පවතී.
- B - ආවයනය, පරිහරණය සහ සම්පූර්ණය යන කාර්යයේදී දත්ත පරිමාව (size) අඩු කර ගැනීමට භානිවන (lossy) සංකේතවනය භාවිත කරනු ලබයි.
- C - භානිවන සංකේතවනය මගින්, හානි තොවන සංකේතයේදී තිපදවන ගොනුවලුට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගොනු තිපදවනු ලබයි.

(1) A පමණි                  (2) A හා B පමණි                  (3) A හා C පමණි                  (4) B හා C පමණි

34. e-රාජ්‍ය සේවාවක් සඳහා උදාහරණයක් තොවන්නේ පහත කවරන් ද?

- (1) ශ්‍රී ලංකා විශාල දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අධ්‍යාපකයේ අ.ංශ.ස.(යා.පෙ.ප) ප්‍රතිච්ල ලබා ගැනීම
- (2) මාර්ගගත (online) සාපේෂුවකින් අයිතම මිලදී ගැනීම
- (3) පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් අයුම්පත්‍රය බාගැනීම (downloading)
- (4) ජාතික ජල සම්භාදන හා ජලපවිහන මණ්ඩලයේ වෙබ් අධ්‍යාපක භරා ජල බේල්පත් මාර්ගගතව ගෙවීම

35. පහත දැක්වෙන ව්‍යාප කේත (pseudocode) කොටස සලකන්න.

```

Payment_option = 'False'
IF distance > 100 THEN
    Payment_option = 'True'
    IF vehicle_type = 'Bus' THEN
        Payment_option = 'False'
    ENDIF
ENDIF

```

ඉහත ව්‍යාප කේතයට අනුව පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය තිබුරදී වන්නේ ද?

- (1) distance = 99 හා vehicle\_type = 'Car' වන විට Payment\_option 'True' ලෙස වේ.
- (2) distance = 99 හා vehicle\_type = 'Bus' වන විට Payment\_option 'True' ලෙස වේ.
- (3) distance = 101 හා vehicle\_type = 'Bus' වන විට Payment\_option 'False' ලෙස වේ.
- (4) distance = 101 හා vehicle\_type = 'Car' වන විට Payment\_option 'False' ලෙස වේ.

36. පහත පෙන්වා ඇති A නම් අරුව (array) මගින් සියලු 10 දෙනෙකු ICT විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු දක්වනු ලැබේ. මෙම අරුවේ බෝලුවන් (0) ආරම්භ වන සුව්‍යිකරණයක් (indexing) පවතී.

A:	76	49	54	88	61	68	72	93	37	70
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ඉහළම ලකුණු ලබාගත හැකිකේ පහත සඳහන් කුමන සුව්‍යිගත (indexed) අවයවය හාවතයෙන් ද?

- (1) A [0]
- (2) A [1]
- (3) A [7]
- (4) A [9]

37. පහත ව්‍යාප කේතය ත්‍රියාත්මක කළ විට \$ ලකුණ කි වාරයක් දිස්වේ ද?

```

BEGIN
    P = 0
    REPEAT
        Q = P MOD 2
        IF Q = 1 THEN
            DISPLAY '$'
        ENDIF
        P = P + 1
    UNTIL P < 5
END


```

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

38. දකුණුපස පෙන්වා ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න.  
එය ආදානය කරනු ලබන සංඛ්‍යාව 0 සහ 100 අතර  
වන්නේ නම් 'වලංගු ලකුණකි' යන්න පෙන්වයි.

Ⓐ, Ⓛ හා Ⓛ ලේඛල සඳහා ලිවිය යුතු පද පිළිවෙළින්  
දැක්වන පිළිතුර තොරතුන්න.

- (1) N<=100, නැත, ඔවුන්
- (2) N<=100, ඔවුන්, නැත
- (3) N=100, නැත, ඔවුන්
- (4) N=100, ඔවුන්, නැත




39. දැනුමූල්‍ය ගැලීම් සටහනේ කර්කනය හා තුළුවන ව්‍යාප කේතය (pseudocode) කුමක් ද?

(1) BEGIN  
READ C  
 $F = 9*C$   
 $F = F + 32$   
 $F = 5*F$   
SHOW F  
END

(3) BEGIN  
READ C  
 $F = 9*C/5 + 32$   
SHOW F  
END

(2) BEGIN  
READ C  
 $3F = 9*C/5 + 32$   
SHOW F  
END

(4) BEGIN  
READ C  
 $F = 9*C$   
 $F = C + 32$   
 $F = 5*C$   
SHOW F  
END




40. ප්‍රමුණේ භාෂා සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති අතුරෙන් නිවැරදි වගන්ති/ වගන්තිය මොනවා ද?

- A - යන්තු භාෂාවල භාවිත කරන්නේ පරිගණකයකට තෝරු ගත හැකි ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාක බිජු [binary digits (bits)] පාදක උපදෙස් ය.
- B - යන්තු කේතයෙහි (machine code) සංක්තාන්තික තිරුපෑණයන් භාවිත කරන එසේම්බලි භාෂාව (Assembly language) යන්තුය මත රඳා පවතින පහළ මට්ටමේ භාෂාවකි.
- C - උසස් මට්ටමේ භාෂාවන් (high level programming languages) යන්තුයෙන් ස්වායත්ත වේ.

- (1) A පමණි      (2) A හා C පමණි      (3) B හා C පමණි      (4) A, B හා C සියලුම ම

\*\*




අධ්‍යායන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2018 දෙසැම්බර් කළුවිප් පොත්ත තරාතරප් ප්‍රතිඵ්‍යා පෑම්පර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2018

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය	I, II
තකවල් තොටුපාතල් තොழිතුප්පලියාල්	I, II
Information & Communication Technology	I, II


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II

- \* පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තොරතුරු ත්වත් ප්‍රශ්න යිතරක් ද අතුළුව ව ප්‍රශ්න පැහැවා පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- \* පළමුවන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 20 ක් හිමි වන අතර, අනෙකුත් සැම ප්‍රශ්නයකට ම ලකුණු 10 බැඳින් හිමි ලේ.

- (i) 'm' අක්ෂරය ASCII වගුවෙහි නිරුපණය වන්නේ  $109_{10}$  ලෙස නම්, 'no' වගුනේ දීමිය නිරුපණය එක් අක්ෂරයකට බිඳු 7 ක් බැඳින් යොදා දියන්න.  
(ii) (a) බල සැපුම් ස්විචය තුළාත්මකව (ON) පවතින අතරතුරු උෂ්ණත්වය වැඩි අයයක පවතින විට සිවිලීම් ප්‍රශ්න ව සුයාත්මක කරවීමට නිර්මාණය වූ පහත පෙන්වා ඇති සරල තර්කන පරිපථය සලකන්න.  
① සහ ② සඳහා අදාළ වන කාර්කික ද්‍රව්‍ය (logic gates) ලිය දක්වන්න.



- (b) රේදී සේදන යන්ත්‍රයක සරල කරන ලද පහත පරිපථය සලකන්න.



පහත දක්වා ඇත්තේ ඉහත තර්කන පරිපථයට තුළු වූ සත්‍යතා වගුවයි. එහි දැක්වෙන ලේඛන (Ⓐ - Ⓛ) ලියා දක්වන්න.  
ලියා එකිනෙකට අදාළ සත්‍යතා අය (1, 0) ලියා දක්වන්න.

බල සැපුම් ස්විචය	දාර සෘවේදකය	ඡල මට්ටම සෘවේදකය	රේදී සේදන යන්ත්‍රය
OFF (0)	විවෘත ඇත (0)	හිස්ට ඇත (0)	.....Ⓐ.....
OFF (0)	විවෘත ඇත (0)	පිරි ඇත (1)	.....Ⓑ.....
OFF (0)	වසා ඇත (1)	හිස්ට ඇත (0)	.....Ⓒ.....
OFF (0)	වසා ඇත (1)	පිරි ඇත (1)	.....Ⓓ.....
ON (1)	විවෘත ඇත (0)	හිස්ට ඇත (0)	.....Ⓔ.....
ON (1)	විවෘත ඇත (0)	පිරි ඇත (1)	.....Ⓕ.....
ON (1)	වසා ඇත (1)	හිස්ට ඇත (0)	.....Ⓖ.....
ON (1)	වසා ඇත (1)	පිරි ඇත (1)	.....Ⓗ.....

[නවැනි පිටුව බලන්න.]

- (iii) (a) 'දියඇල් (waterfall)' තේවන වතු ආකෘතිය' හා 'ප්‍රහරකරණ වෘත්තීය (iterative incremental)' තේවන වතු ආකෘතිය' අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම කුමක් ද?
- (b) ප්‍රහරකරණ වෘත්තීය තේවන වතු ආකෘතියේ එක් එකිනෙක් උග්‍රීතියෙන් උග්‍රීතියෙන්.
- (iv) මිලදී ගත් මේස පරිගණකයකට විවිධ පරියන්න උපාංග (peripheral devices) සම්බන්ධ කිරීම ඔබ වෙත පැවති ඇත. පහත පෙන්වා ඇති කාර්යය තීරුවේ ඒ සඳහා කළ යුතු කාර්ය ලැයිස්තුත කර ඇති අතර භාවිත කළ යුතු කෙවෙනි. (ports) හෝ සම්බන්ධක (connectors) කෙවෙකි තීරුවේ පෙන්වා ඇත.
- එක් එක් කාර්යය සඳහා අදාළ කෙවෙනිය ගළපා, කාර්යය අංකය ඉදිරියෙන් ගැලුපෙන කෙවෙනි ලේඛලය උග්‍රීතියෙන්.

කාර්යය	කෙවෙකි
කාර්යය 1 – LED තිරය පද්ධති ඒකකයට සම්බන්ධ කිරීම	Ⓐ – 
කාර්යය 2 – යනුරුපුවරුව හා මූසිකය සම්බන්ධ කිරීම	Ⓑ – 
කාර්යය 3 – ජාල රැහැන සම්බන්ධ කිරීම	Ⓒ – 
කාර්යය 4 – කළ සැපයුම් රැහැන (power cable) සම්බන්ධ කිරීම	Ⓓ – 

- (v) වදන් සැකසුම් මැදුකාංගයක් භාවිතයෙන් හැඩියට ගැන්වීමට පෙර සහ හැඩියට ගැන්වීමෙන් පසු පහත පෙන්වා ඇති වාක්‍ය බණ්ඩ සඳහන්න.
- [මෙම වාක්‍ය බණ්ඩයේ අකුරුවල ප්‍රමාණය (font size) වෙනස් කර නොමැති බව සලකන්න.]
- හැඩියට ගැන්වීමට පෙර → Essential 21st Century Skills for Today's Students
- හැඩියට ගැන්වීමන් පසු → Essential 21<sup>st</sup> Century Skills for Today's Students
- ඉහත හැඩියට ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය වන වදන් සකසන මැදුකාංග මෙවැලම් මොනවා ද?
- (vi) පහත වම් තීරුවේ වලාකුළු පරිගණන සේවා තුනක් (Ⓐ – Ⓛ ලේඛල) දී ඇති අතර, දකුණු තීරුවේ ඒ එක් එක් වර්ගය මිනින් ලබාදෙන සම්භර සේවා විස්තර කර ඇත (⓪ – Ⓛ ලේඛල). මෙම තීරු දෙනෙකුම් අයිතම ගළපා අදාළ යුගල ලේඛිල මිනින් උග්‍රීතියෙන්.

Ⓐ – යටිකල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස (Infrastructure as a Service) (IaaS)	⓪ – විලෙකුල් සේවාපනය කළ මැදුකාංග සැපයේ [උදා: Google Docs]
Ⓑ – මැදුකාංග සේවාවක් ලෙස (Software as a Service) (SaaS)	⓪ – මැදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සේවා අරිසරය (server environment) සැපයේ [උදා: Google App Engine]
Ⓒ – වේදිකාව සේවාවක් ලෙස (Platform as a Service) (PaaS)	⓪ – සේවාදායකයින්, ජාල, ආවයන වැනි පහසුකම් සැපයේ [උදා: Amazon Web Services (AWS)]


- (vii) පහත (S1) සිට (S4) දක්වා ලේඛල මිනින් දක්වා ඇත්තේ විවිධ සන්නිවේදන ක්‍රමවේද අවශ්‍ය වන වෙනස් සංයිදිය හතරකි.
- S1 – බැංක කළමනාකරුවකු ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අතරතුර ඉන්දියාවේ පිළිට මහුගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැවුන්වෙන රැක්වීමකට එක්වීම
- S2 – ලේඛකම්වරියක් ඇයගේ කළමනාකරුගේ වාර්තාවක මැදු පිටපත (soft copy) වෙනස් නගරයක පිළිට සාක්ෂික සේවය කරන සියලුම සේවකයින් වෙත ගැනීම.
- S3 – තාක්ෂණ නිලධාරියකු යන්ත්‍රය අල්න්වැඩියා කර ඇවශ්‍යන් බව මහුගේ කළමනාකරු වෙත පණිවිධියකින් දක්වා ගැනීම
- S4 – අමෙවි කළමනාකරුවකු, සමාජ සේවා ව්‍යාපෘතියක ජායාරූප, පාරිභෝගිකයන් සමග බෙදා ගැනීම (share) සහ මුදුන්ගේ ප්‍රතිපෝෂණ, විවරණ (comments) ලෙස ලබා ගැනීම

පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් පහත දක්වා ඇති එක් එක් සංයිදිය සඳහා විවිත මැගුපෙන සන්නිවේදන ක්‍රමය භදුනාගෙන සංයිදිය අංකය හා භදුනාගේ සන්නිවේදන ක්‍රමය උග්‍රීතියෙන්.

ලැයිස්තුව: {බ්ලොග් (blog), විදුල් තැපෑල (email), කෘෂිකා පණිවුව යැවීම (instant messaging), සමාජ ජාල (social network), විධියේ සම්මෙශ්‍රණ (video conferencing)}

දූහවැනි පුවුව බලන්න.

- (viii) වරණ ගැටුර (colour depth) ලෙස පික්සලයකට බේඛ 10ක් (bpp) යොදා ගෙන ඇති රුපයක (image) වෙනස් වරණ කොපම් සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කළ හැකි දී?
- (ix) තිබුලයක (integer), එයට අඩු වූ සියලු තිබුලයන් සමඟ පවතින ගුණිතය ගණනය කරනු ලබන පහත ගැලීම් සටහන සලකන්න.
- (ලදා:  $N$  යනු ඇති තිබුලයක් විට අදාළ ගුණිතය  $= 1 \times 2 \times 3 \dots \times N$  වේ.)
- (L) හා (M) යනු සම්පූර්ණ කළ යුතු ප්‍රකාශන වේ.



- (a) (L) හා (M) සඳහා නිවැරදි ප්‍රකාශන පිළිවෙළින් ලියන්න.
- (b)  $N = 4$  නම්, ඇල්ගෝරිතම අවසානයේදී P සහ Q සඳහා පවතින අවසන් අයයන් ලියන්න.
- (x) පහත පෙන්වා ඇති සේවක වගුව හා කාර්යාල වගුව සලකන්න.

Emp_Name	Emp_ID	Designation	Div_ID
Saman Perera	E1	Manager	(P)...
Raj Selvam	E2	Engineer	(Q)...
John Allison	E3	ICT Officer	(R)...
Fazal Khan	E4	Accountant	(S)...

Division_Name	Division_Number	Division_Location
Finance	1	Colombo 1
Stores	2	Colombo 2
Sales	3	Colombo 3

කාර්යාල වගුව (Division table)

සේවක වගුව (Employee table)

- (a) 'Colombo 3' පද්ධතියේ පිළිවා ඇති 'IT' නම් වූ නව කාර්යාලයක් එකතු කළ යුතුව අනුයි උපකළුපනය කරන්න. මේ සඳහා එකතු කළ යුතු නව රේකෝර්දය (record) අදාළ වගුවේ නම් සමඟ පියා දෙන්වන්න.
- (b) 'Saman' හා 'Jhon' යන දෙදෙනා 'Stores' ආයතයේ කාර්යයේ නියුතු වේ. 'Fazal' කාර්යයේ නිරන්ව සිටින්නේ 'Finance' ආයතයේ ය. 'Raj' මැත කාලයේදී 'IT' අංශයට එකත්ව ඇත. මෙම තොරතුරු, සේවක වගුව තුළ පෙන්වීමට (P) - (S) දක්වා උග්‍රීති අවසන් ලියන්න.

2. (i) දිරිය කාලයක් පරිගණක හා වැඩ කරන අය ඒ හා බැඳුණු සෞඛ්‍ය ගැටුව සම්බන්ධයෙන් ඇතුම් විට පැමිණිලි කරයි. මේ හා සම්බන්ධ වූ සෞඛ්‍ය ගැටුව (Ⓐ-Ⓓ ලේඛල), විය හැකි සේවක (Ⓔ-Ⓕ ලේඛල) හා යෝග විසඳුම් (Ⓖ-⓪ ලේඛල) මගින් පහත පෙන්වා ඇත.

එක් එක් සෞඛ්‍ය ගැටුව (Ⓐ-Ⓓ ලේඛල), විය හැකි සේවක (Ⓔ-Ⓕ ලේඛල) හා යෝග විසඳුම් (Ⓖ-⓪ ලේඛල) සමඟ ගෙවා, එම ගැළපීම ලේඛල හාවිත කොට ලියා දක්වන්න.

**සටහන :** දෙන ලද සෞඛ්‍ය ගැටුවකට එක් යෝග විසඳුමකට වඩා පැවතිය හැකි ය. කොස් වෙතත් ඔබ විසින් උච්ච පුත්තේ එක් විසඳුමක් පමණි.

සෞඛ්‍ය ගැටුව	විය හැකි සේවක
Ⓐ - කාපල දද්නා සහලක්ෂණය (Carpel Tunnel Syndrome)	Ⓖ - නිවැරදි හොටන ඉරියව්ව හෝ නිසි ලෙස සකස් නොවූ වැඩ අවකාශය (non-ergonomic work space)
Ⓑ - පරිගණක දාස්ට්‍රි සහලක්ෂණය (Computer Vision Syndrome)	Ⓗ - ස්ථාපුවක වේදනා සහගත තෙරපිම අනති මැණික්කවුවෙහි ඉදිරි කොටස භරහා ගමන් කිරීම
Ⓒ - මාශපේජ සහ අස්ථි ආස්ථි ගැටුව (Musculoskeletal Disorder)	Ⓘ - දිගු කාලයක් පරිගණක තිරය දෙස බලා සිටීම

**යෝග වියදුම් :**

Ⓟ - ඉහළ බැලීමෙන් සහ ඇතා පිහිටි වස්තුන් දෙස මොඩූලක් එක එළුලේ බලා සිටීමෙන් ඇඟිල් පේදීන්ට විවේකයක් ලබා දීම
Ⓠ - නිරෝතරයෙන් සිට ගැනීම හා අත්, ඇගිලි හා පිටපැත්ත දිගැසීම (stretch)
Ⓡ - පුනර්වර්තන කාර්යයන්ගෙන් ක්‍රමානුකූලව විවේකය ලබා ගැනීමට සිහිකැදිවීම සඳහා එපාම ඔරලෝසු හාවිතය
Ⓢ - මැණික්කවුව නැළීමෙන් වැළකීම හා යතුරු දියනය කරන වේට අත්, මැණික්කවුව හා ඇගිලි කෙළින් තබා ගැනීම
Ⓣ - යතුරු පුවරු කෙටිම් (keyboard shortcut) හාවිතයෙන් යතුරු ලිවීම අවු කර ගැනීම හා මූසික වලන අසු කර ගැනීම
Ⓤ - යතුරු ලිවීමේදී යතුරු තදින් එනිමෙන් වැළකීම/ස්පර්ශ යතුරු දියනය (touch typing)
Ⓥ - එලික්ස (glare) වළක්වා ගැනීමට පරිගණකය නිසි ස්ථානයක පිහිටුවා ගැනීම/ ජන්ලවුවට තිර රෙදී හාවිතය
Ⓦ - ඇස් මට්ටමට වඩා $15^{\circ} - 20^{\circ}$ දක්වා ප්‍රමාණයක් පහතින් පරිගණක තිරය තබා ගැනීම

- (ii) පහත එක් එක් ගැටුවට (Ⓐ-Ⓓ). අදාළ පදය දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙන් තොර, එම පදය අදාළ ලේඛල ඉදිරියෙන් ලියා දක්වන්න.

- Ⓐ - පිළිගත් ආයතනයකින් එවා ඇති සේ හැකි යන පරිදි පුද්ගලයකුට විද්‍යුත් ලිපියක් ලැබීම සහ එමඹින් පුද්ගලයාගේ මාරුගත බැඳු පහසුකමට අදාළ ගෙයයන් (credit card) අංකය, පරිශීලක භාමය සහ මුරපදය වැනි පෙළද්‍රික තොරතුරු ඉල්ලා සිටීම
- Ⓑ - වෙන කොනුගේ නිර්මාණයක් තමන්ගේ එකක් ලෙස පළ කිරීම
- Ⓒ - යම් අයකු විසින් පරිගණක ජාලයකට අනවසරයෙන් ඇතුළු වී නම, ලිපිනය වැනි පාරිභාරිකයින්ගේ පෙළද්‍රික තොරතුරු ලබා ගැනීම
- Ⓓ - පුද්ගලයකු බලපත්‍ර සහිත මෘදුකාංගයක අනවසර පිටපත් මුළු මුදලකට විකිණීම

**පද ලැයිස්තුව :** {සාධාරණ හාවිතය(fair use), වංචාව(forger), හැකි තිරීම (hacking), තනු බැං (phishing), ලිඛිත දා සෞඛ්‍යකම (plagiarism), වෙළරතාව (piracy), ආයාචන තැපෑල (spam)}

[දෙශාලුය්වැනි පිටුව බළන්න.]

3. (i) පහත පෙන්වා ඇති රෝග 1 හි දැක්වෙන වේදී පිටුවෙහි HTML ප්‍රහාරය ①-⑧ දක්වා ලේඛල මගින් දැක්වෙන උප්පන හෝ පරාමිති නොමැතිව රෝග 2 හි පෙන්වා දී ඇත.

**Tips for a Healthy Life**

Figure 1: Healthy Life

- Eat a variety of foods from each of following five food groups every day

Food Type	Examples
i. Carbohydrates	Rice
ii. Fruits and Vegetables	Papaya/ Snake Beans/ Banana Blossoms
iii. Protein	Soya Beans
iv. Dairy and/or their alternatives	Yoghurt
v. Fats and sugars	

- Drink plenty of water ( $H_2O$ ).
- Eat plenty of plant foods, such as fruit, vegetables
- Exercise regularly or engage in physical activities
- Get a good night's sleep and rest

රූපය 1 ගිවී පිටුව

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2><①>Tips for a Healthy Life<①></h2>
<②><img ③="health.jpg" ④="Healthy Life" width="460" height="345"></②>
<p><②> Figure 1: Healthy Life<②></p>
<⑤>
<li>Eat a variety of foods from each of following five food groups every day</li>
<⑥>
<tr>
<th>Food Type</th>
<th>Examples</th>
<tr>
<td>i. Carbohydrates</td>
<td><i>Rice</i></td>
<tr>
<td>ii. Fruits and Vegetables</td>
<td><i>Papaya/ Snake Beans/ Banana Blossoms</i></td>
<tr>
<td>iii. Protein</td>
<td><i>Soya Beans</i></td>
<tr>
<td>iv. Dairy and/or their alternatives </td>
<td><i>Yoghurt</i></td>
<tr>
<td>v. Fats and sugars </td>
</tr>
</tr>
</⑥>
<li>Drink plenty of <⑦> href="https://www.purewaterfortheworld.org">water
(H<⑧>2<⑧>O)<⑦>.</li>
<li>Eat plenty of plant foods, such as fruit, vegetables</li>
<li>Exercise regularly or engage in physical activities</li>
<li>Get a good night's sleep and rest </li>
</⑤>
</body>
</html>
```

රූපය 2: HTML ප්‍රහාරය

රූපය 2හි පෙන්වා ඇති ①-⑧ දක්වා වූ ලේඛල සඳහා ගැළපෙන නිවැරදි උප්පන හෝ පරාමිති පහත දී ඇති ලයිස්තුවෙන් කොරුගෙන ඒවා ලේඛල අංකය ඉදිරියෙන් එයන්හා.


රඳ මයිස්ත්‍රේ: {a, alt, b, br, center, dl, href, i, img, li, ol, p, src, sub, sup, table, td, th, tr, ul}

[දහන්වලින් පිටුව බලන්න.]

(ii) (a) හා (b) කොටස්වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් එදු ලැයිස්තුව හාවික කරන්න.

**පද ලැයිස්තුව :** {DNS සේවාදායකය (DNS server), ව්‍යුහ නාමය (domain name), ගොනු තැන්මාරු නියමාවලය (FTP), IP ලිපිනය, තැපැල් සේවාදායකය (mail server), සම්පත් මග (path to resource), තියමාවලය (protocol), සම්පත් (resource), SMTP, ආයාවිත තැපැල (spam mail), අඛණ්ඩ සේවාදායකය (streaming server), ඉහළ මට්ටම් වසම (top level domain), ඒකාකර සම්පත් නිශ්චායකය [uniform resource locator(URL)], වෙබ් සේවාදායකය (web server), ලේඛක විසින් වියමන (WWW)}

(a) ①-⑤ දක්වා පහත පෙන්වා ඇති ලේඛල සඳහා අදාළ පද ඉහත ලැයිස්තුවෙන් හඳුනාගෙන ලේඛලය ඉදිරියෙන් ලියා දක්වන්න.



(b) පහත A - D දක්වා පෙන්වා ඇති විස්තර එක එකක් සඳහා ගැළපෙන පදය ඉහත ලැයිස්තුවෙන් හඳුනාගෙන ලේඛලය ඉදිරියෙන් ලියා දක්වන්න.

A	HTTP හාවිත කොට සේවා යෝගකයන් (clients) වෙත වෙත පිටු ලබා දෙයි
B	අන්තර්ජාලයේ ඇති පරිගණකයන් අනානුෂ්ව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ
C	යවතු ලැබූ සැම විද්‍යුත් ලිපියක්ම ලබන්නා තෙක් වූ මාවතේ ඇති මෙවැනි සේවාදායකයන් පෙළුන් තුළින් ගමන් කරයි
D	අනවාය විද්‍යුත් තපැල් පණ්ඩි


4. (i) උකුත පරිගණක මෘදුලි දෙකක හා එවායේ උපාංගවල මිල ඇතුළත් පහත පෙන්වා ඇති පැකුරුම්පත් කොටස සලකන්න.

A	B		C
	Description	Price (Rs.)	
	Model A	Model B	
1	Laptop computer	64000	71000
2	Bag	1500	1750
3	Mouse device	450	500
4	Total	65950	
5	Total Including delivery Cost	66300	73600
6			
7			
8			
9			
10	Delivery Charge (City limits)	350	
11			

හාන්චි ප්‍රවාහන පිටිවැය රු. 350ක් වන අතර එය B10 කොළයේ පෙන්වා ඇත. මෘදුලි (model) එක එකකි 'මුළු මිල (total)' හා 'ප්‍රවාහන පිටිවැය සමග මිල (Total Including delivery Cost)' ගණනය කළ යුතුව් ඇත.

- (a) A මෘදුලිය සඳහා 'මුළු මිල' B6 කොළයේ ගණනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පූතුය =function(cell1:cell2). ආකාරයෙන් ලියන්න.
- (b) මෙම පූතුය C6 කොළයට පිටපත් කළේ නම්, එහි දිස්ක්වෙන අගය කුමක් ද?
- (c) කොළ ලිපින, ලිඛිත හා ගිණිතර්ම පමණක් භාවිත කරමින් 'ප්‍රවාහන පිටිවැය සමග මිල' B7 කොළයේ ලබා ගැනීමට පුදුපූ පූතු දෙකක් ලියන්න.
- (d) B7 කොළයේ ඇති පූතුය C7 කොළයට පිටපත් කළ විට C7 හි අගය 73600 ලෙස උකුනේ නම් C7 හි ඇති පූතුය කුමක් ද?

(ii) (a) ①-④ ලේඛල මෙහින් පෙන්වා ඇති සම්පූර්ණ මෘදුකාංගයක කඳා පිරිසැලුසුම (slide layouts) සලකන්න.



Ⓐ

Ⓑ


Ⓒ

Ⓓ

පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් එක් එක් කඳා පිරිසැලුසුම සඳහා නිවැරදි නාමය හඳුනාගෙන එය අදාළ පිරිසැලුසුම උරුලය ඉදිරියෙන් ලියා දක්වන්න.

**ලැයිස්තුව :** {මොන්කා (Title) කඳාව, ඩිස් (Blank) කඳාව, මොන්කාව හා සන්ඩාර කඳාව (Title & content slide), මොන්කාව පමණක් (Title only) කඳාව, මේද පිරිහ (Section header) කඳාව, ද්වින්ව සන්ඩාර (Two Content) කඳාව}

(b) පහත පෙන්වා ඇති දැසුන් අනුරෙන්, කඳා ස්ථානගත කර සකස් කිරීම සඳහා වචානම යෝගා කුමක් දැසුන ඇ?



5. පහත දැක්වා ඇත්තේ ව්‍යාපාරික තොරතුරු පදනම්කියක සම්බන්ධිත දැන්ත සම්බාධයක කොටසක් බිව උපකළුපනය කරන්න. මෙම ව්‍යාපාරයට රටෙහි විවිධ ප්‍රාදේශීයන්හි ඇති සමහර පාසල්වල වෙළෙඳසැල් පවති.

Month	ShopID	Sales
January	001	12400
March	001	18700
December	003	15330
February	001	11230
March	002	16330

විකුණුම ව්‍යුත (Sales Table)

Category	Items
A	Ice Cream & Milk
B	Milk
C	Milk & Stationery

කාණ්ඩ ව්‍යුත (Category Table)


Name	ShopID	Category
ABC College	001	A
PQR Central College	002	B
XYZ College	003	C

ගාවා ව්‍යුත (Branch Table)

- ප්‍රාථමික (primary) යෙුරු දෙකක් ඒවාට අදාළ වගු සමග ලියා දක්වන්න.
- ආගන්තුක (foreign) යෙුරු දෙකක් ඒවාට අදාළ වගු සමග ලියා දක්වන්න.
- එක් එක් වෙළෙඳසැල් යුරුකළන අංකය ඇතුළත් කිරීම සඳහා වෙනස් කළ යුතු වගුව කුමක් ඇ?
- ABC College හි මුළු විකුණුම (total sales) සොයා ගැනීම සඳහා විමුදුමක් (query) ක්‍රියාත්මක කිරීමට බද්ධ (join) කළ යුතු වගු (tables) මොනවා ඇ?
- ShopID 004 හි නව වෙළෙඳසැල් Milk & Photocopying අලෙවිය සඳහා HIJ College හි විවෘත කළේ යැයි උපකළුපනය කරන්න. මෙම තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන කළ යුතු වගු මොනවා ඇ?
- ඉහත (v) හි සඳහන් පරිදි අභිජන් එකතු කරන ලද රෙකෝර් (records) ඒවාට අදාළ වගු නාම සම්ඟීන් ලියන්න.

[පහලොයේවැනි පිටුව බලන්න.]

6. (i) පාසල් කළමනාකරණ පද්ධතියක් සඳහා ආයක වූ කණ්ඩායම විසින් හාටින කරන ලද පද්ධති සංවර්ධන තේවන විකුත්ව අදාළ වූ සම්පරි ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් ④-⑥ ලෙස දී ඒ සඳහා යොදා ගත් පද්ධති සංවර්ධන තේවන වනුයේ අවධි ⑦-⑩ ලෙස පාහ ලේඛල් කර ඇත.



#### ක්‍රියාකාරකම්:


- Ⓐ - මාස තුනක් පුරුවට පවතින අත්පුරු පද්ධතිය (manual system) හා අලුතින් නිපදවූ පද්ධතිය සමාන්තරව හාටින කිරීම; තුන් මස අවසානයේදී අත්පුරු පද්ධතිය හාටිනය නවතා දැමීම
- Ⓑ - ක්‍රියායන සැලසුම් (processes), දත්ත සමුදා ආකෘතිය සහ පරිසිලක අතුරු මුදුණ් ආදිය මැදුකාංග ක්‍රමලේඛ බවට පරිවර්තනය කිරීම
- Ⓒ - වන්මත් ක්‍රියායන හදුනාගැනීම සඳහා විදුහල්පති, ගුරුවරුන්, පුස්තකාලායාධිපති හා අනෙකුත් පාර්ශ්ව මුණාගැසීම
- Ⓓ - වාර විභාග ලකුණු ලැයිස්තු, පුස්තකාල නාමාවලිය, බැහැරදීමේ තාචිපත්, දෙදුනික් පැමිණීමේ ලේඛනය යනාදීයෙළ ආදර්ශ (samples) එකතු කර ගැනීම
- Ⓔ - දැනට මුදුණ දෙන ගැටුපු හා නව පද්ධතියේ අපේක්ෂා විව්‍යා ගැනීමට විදුහල්පති, පුස්තකාලායාධිපති හා අංශ ප්‍රධාන ගුරුවරුන් සමඟ සම්මුඛ සාක්ෂිවා පැවැත්වීම
- Ⓕ - නව පද්ධතිය වසරක් හාටින කළ පසු විදුහල්පති විසින් ඉල්පුම් කරන ලද වෙනස්කම් ඇතුළත් කිරීමට නව තෝක් කොටස් යැං් ලිපිම
- Ⓖ - නව පද්ධතිය හයමසක් හාටින කළ පසු පුස්තකාලායාධිපති විසින් පෙන්වා දුන් වරදක් නිවැරදි කිරීම (debugging)

- (a) Ⓐ-Ⓖ ලේඛලවල ඇති ක්‍රමන ක්‍රියාකාරකම් ①-⑥ මගින් දක්වා ඇති අවධිවලට ගැලපෙන්නේ දැයු හදුනාගෙන ගැලපෙන ලේඛල පුළුල ලියා දැක්වන්න.
- (b) කොටසරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) ක්ෂේත්‍රයෙහි ඇති රැකියා අවස්ථා තුනක් ලියා දැක්වන්න.
- (ii) පහත ⓪, ⑪ හා ⑫ ලෙස ලේඛල තර ඇති ප්‍රතාභ මගින් මැදුකාංග පරික්ෂා කිරීමේ පුරුප තුනක් දැක්වේ.
- ⓪ - මැදුකාංගවල එක් එක් කොටස්වලට වෙන වෙන ම ආදාන ලබා දී, එම කොටස් නියමාකාර ක්‍රියාවලියෙන් පසු නිවැරදි ප්‍රතිදාන ලබා දෙන්නේ දැයු පරික්ෂා කරනු ලැබේ.
  - ⑪ - පද්ධතිය හාටිනය සඳහා යොගා වන්නේ දැයු අන්ත පරිසිලකයන් (endusers) විසින් පරික්ෂා කරනු ලැබේ.
  - ⑫ - මැදුකාංගයේ එක් එක් කොටස් සංපුක්ත කර එවා එක් කළ විට නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැයු පරික්ෂා කරනු ලැබේ.

පහත දී ඇති ලැයිස්තුවන් නිවැරදි පරික්ෂා කිරීමේ පුරුපය හදුනාගෙන, ⓪-⑫ එක් එක් ලේඛල ඉදිරියේ නිවැරදි පරික්ෂා කිරීමේ පුරුපය ලියා දැක්වන්න.

**පද ලේඛනවල :** {ප්‍රතිග්‍රහණ පරික්ෂාව (acceptance testing), සමස්ත පරික්ෂාව (integration testing), පද්ධති පරික්ෂාව (system testing), එකක පරික්ෂාව (unit testing)}

7. පහත දක්වා ඇති ගැලීම් සටහනෙහි හාටින වන්නේ ත්‍රිකෝණයක සිනැම පාද දෙකක දිගෙහි එකතුව තුන්වැනි පාදයේ දිගට වඩා වැඩි විය යුතුය යන ප්‍රමේයයයි. AB, BC හා AC යනු ත්‍රිකෝණයක පාදවල දිග යැයි උපකළුපනය කරන්න.



- ගැලීම් සටහනෙහි දක්වා ඇති P, O, R සහ S ලේඛල සඳහා නිවැරදි ප්‍රකාශ ලියන්න.
- ගැලීම් සටහනෙහි ඇති තීරණ කොටු (decision box) තුන තනි තීරණ කොටුවකට සංයුත්ත කළේ නම්, එම තනි තීරණ කොටුවේ ලිවිය යුතු ප්‍රකාශය ලියන්න.
- ඉහත (i) හා (ii) කොටස්වලදී තර්කනය වෙනස් කර යාවත්කාලීන තම ගැලීම් සටහන සඳහා අදාළ ව්‍යාප්‍ර කෙශ්ටය ලියන්න.
- අදානය කරන ලද දිග අතුරෙන් එකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් හෝ ඉහු මූදේ නම්, මෙම ඇල්ගොරිතමය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවේ. මෙම ගැටුව නිරාකරණය කර ගැනීමට මූල් ගැලීම් සටහන් ආදානය හා පළමු තීරණ කොටුව අතරට තුළුන්වා දිය යුතු ව්‍යාප්‍ර කෙත කොන්දේසිය ලියන්න.

\* \* \*

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
ඩීලංඡකළප පරීත්සේත් තිශේෂකළම

රහස්‍යය

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2018  
ක.පො.ත (සා.තර)ප් පරීත්සේ - 2018

විෂයය අංකය  
පාට ඩීලංඡකළම

80

විෂයය  
පාටම

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

I පත්‍රය - පිළිතුරු  
I පත්තිරම් - බිජිතක්ල්

ප්‍රශන අංකය විනා තිල.	පිළිතුරු අංකය විජිත තිල.	ප්‍රශන අංකය විනා තිල.	පිළිතුරු අංකය විජිත තිල.	ප්‍රශන අංකය විනා තිල.	පිළිතුරු අංකය විජිත තිල.	ප්‍රශන අංකය විනා තිල.	පිළිතුරු අංකය විජිත තිල.
01. ....01	11. ....01	02. ....02	21. ....02	31. ....03	03. ....01	04. ....02	05. ....03
02. ....02	12. ....02	03. ....01	22. ....01	32. ....02	06. ....02	07. ....02	08. ....03
03. ....01	13. ....01	04. ....03	23. ....04	33. ....01	09. ....03	10. ....04	11. ....04
04. ....04	14. ....03	05. ....02	24. ....02	34. ....01	12. ....ALL	13. ....02	14. ....03
05. ....02	15. ....03	06. ....01	25. ....01	35. ....03	15. ....03	16. ....03	17. ....03
06. ....02	16. ....01	07. ....02	26. ....03	36. ....01	18. ....01	19. ....02	20. ....02
07. ....04	17. ....02	08. ....04	27. ....01	37. ....01	21. ....02	22. ....03	23. ....03
08. ....02	18. ....04	09. ....02	28. ....03	38. ....02	24. ....03	25. ....03	26. ....04
09. ....01	19. ....02	10. ....04	29. ....03	39. ....01	27. ....01	28. ....01	29. ....01
10. ....04	20. ....01	11. ....01	30. ....01	40. ....04	30. ....01	31. ....01	32. ....01

විශේෂ උපදෙස් } එක් පිළිතුරකට ලක්ෂණ  
විසේත ආර්ථිකතාවේ } ඉග්‍ර සරියාන විජිතක්

01

බැඳීන්  
ප්‍රශන අංකය

මුළු ලක්ෂණ / මොත්තප ප්‍රශනිකාල 01 × 40 = 40

පහත නිදුළනෙහි දක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපතයේ අවසාන තීරුවේ ලක්ෂණ ඇතුළත් කරන්න.  
ක්‍රි. ගුරිඩ්පිටපට්දූරුකුම් ඔතාරණත්තිරු අමෘය පල්ලෝරුව විනාකකුරු ප්‍රශනිකාල පල්ලෝරුව විනාපපත්තිරත්තින් මූල්‍ය පතික.

නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව  
සරියාන විජිතක්ලින් තොගක

25
40

I පත්‍රයේ මුළු ලක්ෂණ  
පත්තිරම් I මොත්තප ප්‍රශනිකාල

25
40

## II පත්‍රය

විශේෂ සටහන් :

...../...../..... මෙම පිළිතුරු අතුරින් එකක් එක් පිළිතුරක් ලෙස සැලකෙන අතර එකක් පමණක් නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ප්‍රමාණවන් වේ.

යටින් ඉරි ඇදි පද අදාළ පිළිතුර සඳහා වැදගත් වේ.


[.....] ලකුණු දීම සඳහා අදාළ වන මහ පෙන්වීම දක්වයි.

**Special Notes:**

.../.../... indicate only one of the options included are considered as correct answer

Underlined key words or synonyms are mandatory

[..] Indicates marking guidelines

<b>1</b>	<p>(i) (i) 'n' අක්ෂරය ASCII වැළඳුවෙහි නිරූපණය වන්නේ 109<sub>10</sub> ලස නම්, 'no' විශේෂ දීමය නිරූපණය එක අයෝරුකාට් තුළ 7 ක් බැහැන් ගෙවා ලැබන්න.</p> <p><b>1101110 1101111</b></p> <p><b>[n හි හෝ o හි අගය පමණක් නිවැරදිව නිරූපනය වේ නම් ලකුණු 1,</b>  <b>n හා o නිවැරදිව නිරූපණය කර ඇති නමුදු, අවසන් පිළිතුර වැරදි ලෙස ලියා ඇත්තම හෝ අවසන් පිළිතුර ලියා නොමැති නම් ලකුණු 1.5</b>  <b>පියවර සහිතව හෝ රැකිතව අවසන් පිළිතුර නිවැරදි නම්,</b>  <b>= ලකුණු 2]</b></p> <p><b>Either only one of letters 'n' or 'o' is correctly represented:</b>  <b>1 Mark,</b>  <b>Both are correctly represented but the final answer not written OR incorrect:</b>  <b>1.5 Marks,</b>  <b>Final answer correct with or without steps</b>  <b>= 2 Marks]</b></p> <p>(ii) (a) (a) (a) බල පැයුම් යොමුව ත්‍රියෝජිත (ON ) පවතින අයෝරුදී, උෂ්ණත්වය වූයේ අයයා පවතින විට සිංලිංග පැහැව ත්‍රියෝජිත කළේමෙහි සිංලිංගය එහි පැහැව පෙන්වා ඇති පරිදි ත්‍රියෝජිත පරිපථය භාවෘත හැකින්න.</p> <p><b>P සහ Q සඳහා අදාළ වන තාක්ෂණ ද්‍රාව ඔකු (logic gates) ලියා දක්වන්න.</b></p>  <p><b>P → AND/</b> </p> <p><b>Q → NOT/</b> </p> <p><b>**සටහන: P සහ Q ලේඛල නොමැතිව ලකුණු නැත</b>  <b>[ලකුණු 0.5 x 2</b>  <b>= ලකුණු 1]</b></p> <p><b>Note: **No marks without P and Q labels</b>  <b>[0.5 x 2 Marks</b>  <b>= 1 mark]</b></p>
----------	---

(iii)	<p>(a) 'දියඟැලි (waterfall) ජ්‍රිත විෂා ආකෘතිය' හා 'ප්‍රහැරකරණ විද්‍යා (iterative incremental) ජ්‍රිත විෂා ආකෘතිය' නෑත ප්‍රධාන තෙවැනි අනිශ්චිත ඇතින් ද?</p> <p>දියඟැලි ආකෘති ජ්‍රිත විෂා ආකෘතිය පෙර පියවරක ඇති ක්‍රියාකාරකම අවසන් නොකර ඊල පියවරට ගමන් කළ නොහැකිය. ප්‍රහැරකරණ විද්‍යා ආකෘතියේ පියවරක ක්‍රියාකාරකම අවසන් නොකර මුවද වෙනත් පියවරක කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි වැනි අදහසක් ඇති පිළිතුරකට ලක්ෂු ලබා දෙන්න.</p> <p style="text-align: right;">[ලක්ෂු 1]</p> <p>**සටහන කොටස් ලක්ෂු නැත, A-H ලේඛන අවශ්‍යවේ</p> <p style="text-align: right;">[=ලක්ෂු 1]</p> <p>**Note: no partial marks ** Labels A-H required [=1 mark]</p> <p><u>Activities of each phase in Water fall Lifecycle has to be completed before starting next phase while activities of each phase will be partially completed in each phase of iterations in iterative incremental lifecycle OR Synonyms</u></p> <p style="text-align: right;">[1 mark]</p> <p>Note:** no partial marks</p> <p>(b) ප්‍රහැරකරණ විද්‍යා ජ්‍රිත විෂා ආකෘතියේ එක් වාසියක් ලියන්න.</p> <p>පහත දක්වා ඇති එක් කරුණක් හෝ සම අරුත් ඇති කරුණක් සඳහා,</p> <p>Any one of the following or similar meaning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>ජ්‍රිත විෂා ආකෘතිය අවශ්‍ය නොවන විට නිර්වචනය කිරීම/ලබාදීම/ හඳුනාගැනීම අවශ්‍ය නොවේ (Requirements does not need to be fully defined/provided upfront (at the beginning of the lifecycle))</u></li> <li>• <u>අරඹ වශයෙන් අවසන් වූ පද්ධතිය/මුළුකෘතිය පරිශීලකට කළින් දැක ගතහැකි වන අතර, අවශ්‍ය නම් මුළුකෘතිය අමත්වන්ට ප්‍රතිඵලිය ගැනීම සහ/ හෝ අවශ්‍ය නාඩු වෙනත්කම එක් කළ හැකිය.(User has the opportunity to see the partial systems/prototypes early and can provide feedback on prototype AND/OR make changes to requirements.)</u></li> <li>• <u>අරඹ වශයෙන් අවසන් වූ පද්ධතිය/මුළුකෘතිය පරිශීලකට කළින් දැක ගත හැකි ඉවත් අවශ්‍ය නාඩුවෙන් පැහැදිලි කර ගත හැකිය.(User has the opportunity to see the</u></li> </ul>
-------	--

partial systems/prototypes early and can explain requirements better)

- මැදකාග ව්‍යවස්ථා කාර්යාලයන් කෙටි කාලීන වේ (Software Project Schedule are of shorter duration)
- කෙටි කාර්යාලයන් (Shorter schedules)

[ලක්ෂ 1]

- (iv) මිලදී සහ එමඟ පරිගණකයට විවිධ පරිගණක උපාංග (peripheral devices) සම්බන්ධ සිරිත සහ විවා දැක්වා ඇත. පහත පෙනෙන්න ඇති සාර්යය හිරුවලි ඒ සඳහා මැද මුදු කාර්ය උපිෂ්ටියා හර ඇති අතර සාම්බන්ධ මැද මුදු කොට්ඨාස (ports) හෝ සම්බන්ධක (connectors) සෙවන් හිරුවලි පෙනෙන් ඇත.

එන් එක් සාර්යය සඳහා අදාළ කොට්ඨාස තුළා, කාර්ය අංශය ඉදිරියෙන් ගැලුපෙන කොට්ඨාස ලියා දක්වාන්න.

සාර්යය	කොට්ඨාස
කාර්යය 1 - LED හිරුව ටැංකින් රැක්කයට සම්බන්ධ සිරිත	A -
කාර්යය 2 - යැනුරුපුවරුව හා ප්‍රිසියා සම්බන්ධ සිරිත	B -
කාර්යය 3 - ජාල රැක්කා සම්බන්ධ සිරිත	C -
කාර්යය 4 - බිල ගැජුව් යෙකා (power cable) සම්බන්ධ සිරිත	D -

කොට්ඨාස
A -
B -
C -
D -

- Task 1 → D                          1 → D  
 Task 2 → C                          2 → C  
 Task 3 → B                          3 → B  
 Task 4 → A                          4 → A

[ලක්ෂ 0.5 x 4  
 = ලක්ෂ 2]

- (v) විද්‍යා පැහැදුම් මැදුකාංගයක් සාම්බන්ධ හැඳිවෙමි වෙරු සහ භාවිත ගැනීමෙන් පසු පහත පෙනෙන්න ඇති ව්‍යාහා බැහැර ඇතුළතා.
- [ස්වේච්ඡ ව්‍යාහා බැහැර ඇතුළතා ප්‍රමාණය (font size) අවකෘත හර නොමැති වේ සූදානාමා.]
- සාම්බන්ධ ගැනීමේ වෙරු → Essential 21st Century Skills for Today's Students
- සාම්බන්ධ ගැනීමේ රුප → Essential 21st Century Skills for Today's Students
- දැනා සාම්බන්ධ ගැනීමේ සඳහා අවශ්‍ය වාස විද්‍යා සාම්බන්ධ ප්‍රමාණය තැබුමේ මිශ්‍යමානී දී

B I x<sup>2</sup>  
 Bold, Italics, superscript OR

සටහන: මෙම (v) කොටසේ පිළිතුරු සඳහා වැරදි මෙවලම් හෝ මෙවලම් ආත්‍යත්ව හර අත්‍යම් ලක්ෂ නොලැබේ

[1ක් නිවැරදි විට, ලක්ෂ 1,  
 2ක් නිවැරදි විට, ලක්ෂ 1.5,  
 සියල්ලම නිවැරදි විට, ලක්ෂ 2  
 = ලක්ෂ 2]

Note:\*\* if incorrect tools or a tool are/is included in the answer NO marks awarded for part (v)  
 [1 correct 1 Mark,  
 2 correct 1.5 Marks,  
 all correct 2 Marks  
 =2 Marks]

- (vi) පහත විම හිරුවලි වැඩුනු ඇති අභ්‍යන්තර අවධාන අවධානය (A - C පෙනීල) ඇති අතර, දැනුම හිරුවලි ඒ එන් එන් විවිධ මිනින් උපාංග සම්බන්ධ ඇව්‍යා විවිධ හර ඇත (X - Z පෙනීල). මෙම හිරු අදෙනානි අධික ගැනීමේ අදාළ මුදු පෙනීල මිනින් එකා දක්වාන්.

A - සාම්බන්ධ පැහැදුම් ගැනීමේ ගැනීම (Infrastructure as a Service) (IaaS)	X - වැඩුනුවලි සාම්බන්ධ සඳහා මැදුකාංග සැපයුම් [දෙශ: Google Docs]
B - මැදුකාංග සෑවාවෙන් ගැනීම (Software as a Service) (SaaS)	Y - මැදුකාංග සෑවාවෙන් සඳහා අවධාන ඇව්‍යා සැපයුම් (server environment) සැපයුම් [දෙශ: Google App Engine]
C - පැවත්කාව සෑවාවෙන් ගැනීම (Platform as a Service) (PaaS)	Z - සෑවාවෙන් සෑවාවෙන් සඳහා අවධාන ඇව්‍යා සැපයුම් [දෙශ: Amazon Web Services (AWS)]

A→Z  
B→X  
C→Y

[1ක් නිවැරදි විට, ලක්ෂණ 1,  
2ක් නිවැරදි විට, ලක්ෂණ 1.5,  
සියල්ලම නිවැරදි විට, ලක්ෂණ 2  
= ලක්ෂණ 2]  
[1 correct 1,  
2 correct 1.5,  
all correct 2 Marks  
= 2 marks]

(vii)	<p>වගක (S) සිට පු දූෂ්චරී උඩල මේන් දෑක් ආහාර විවිධ සාක්ෂිවිධාන ප්‍රමිතවාදී අවශ්‍ය වන ප්‍රධාන කාලීන පාර්ශ්ව.</p> <p>(S1) - මැංසු කළමනාකරුවකු යි උඩකාවේ සිවිධ ආහාර ඉහැදියාවට පිහිටි සුදුස් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඇදුම්ප්‍රස්ථාන යෝජිතයා තැබේ</p> <p>(S2) - උඩකාවේ ආයතන කළමනාකරුවෙහි විස්තාවක මැද පිටපත (soft copy) වෙනත් තාක්ෂණ සිවිධ සොරුව සේවක හරහා පියාගුණී යෝජිත යොවුයින් වින් ඇවිම</p> <p>(S3) - තාක්ෂණ නිශ්චිතයෙහි යැනු ඇතුළුව් විවිධ ආයතන වෙත මැද ප්‍රමිතවාදී ප්‍රමිතවාදීන් දැඩි ඇවිම</p> <p>(S4) - ඇඳුවී කළමනාකරුවකු, ප්‍රමාද යොමු විය පෙන්වායියා රුහුරුව, පාරිභාශිකයා සම්ය වෙතා ගැනීම් (share) සහ මුද්‍රණයේ ප්‍රමිතයින්, විට්රෝ (comments) ගුණ උතු ගැනීම්</p> <p>අනෙහි දැනු ප්‍රමිතයෙහි ඉහැක දැක්වා ඇති එන් එන් කාලීනයාදී ප්‍රමිත ප්‍රමිතයාදීන් ඇතුළුවාදී අයා හා තුදානායින් සාක්ෂිවිධාන ප්‍රමිත වියා දැඩින්න.</p> <p>ප්‍රධාන ප්‍රමිත: {විෂාල (blog), මිදුරු තැපෑල (email), ස්ක්‍රීන පැනිංච් ඇවිම (instant messaging), ප්‍රමාද පාලා (social network), විඩෝ සම්බන්ධතා (video conferencing)}</p>
-------	--

S1→ විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ / Video Conferencing

S2→ විදුත් තැපෑල / email

S3→ ක්ෂේක ප්‍රකාශන ගැවීම් / Instant Messaging

S4→ සමාජ පාල / Social Networks

[ලක්ෂණ 0.5 x 4  
= ලක්ෂණ 2]

(viii)	<p>වර්ණ ගැනීම (colour depth) ගුණ පිශ්චලයාට විශ්‍ර 10 ප් (bpp) වෙතා ගෙන ඇති රුහුරුව (image) වෙනත් වර්ණ තොපුවක් සංඛ්‍යාවක් සිරුතු සාක්ෂිවිධාන ප්‍රමිත ඇති දී.</p>
--------	---

$2^{10}$  නො = 1024

[= ලක්ෂණ 02]

(ix)	<p>නිශ්චිතය (integer), එවට අඩු මූලික පිශ්චල නිශ්චිතයේ එක්ක ප්‍රතිනිශ්චිත තොපුවක වාර්තු ලබන පාලීම් ප්‍රධාන පාලනය යුතු යුතුවා.</p> <p>(දා: N යනු ඇති නිශ්චිතය විට අදාළ අඩුත අඩුතය = <math>1 \times 2 \times 3 \dots \times N</math> යි.)</p> <p>① හා ⑪ යනු ප්‍රමුදුරුව හැඳු මුදු ප්‍රකාශන වේ.</p> <pre>     graph TD         Start([අධ්‍යාපන]) --&gt; Input[N අදාළය කාර්යාලය]         Input --&gt; PQ[P=1, Q=1]         PQ --&gt; Decision{Q &gt; N ?}         Decision -- නො --&gt; PQ         Decision -- නැති --&gt; IncrementP[P = ①...]         IncrementP --&gt; IncrementQ[Q = ⑪]         IncrementQ --&gt; Decision         PQ --&gt; Output[P අඩාළයාවනා]         Output --&gt; End([අධ්‍යාපන])     </pre> <p>(a) ① හා ⑪ යනු ප්‍රමුදුරුව හැඳු මුදු ප්‍රකාශන විවිධ ප්‍රතිනිශ්චිත තොපුවා.</p>
------	---

$$L [= / \rightarrow / : / :- / -] P^*Q \quad \text{and} \quad L [= / \rightarrow / : / :- / -] P \times Q$$

$$M [= / \rightarrow / : / :- / -] Q+1$$

\*\*යටහන: L සහ M ලේඛල සඳහා නිවැරදි ජ්‍රේකාගත සමඟ ගැලීම සටහන ඇද අවස්ථාවන් ද පිළිගත හැකිය

\*\*Note: Reproduction of the flowchart with correct expressions for L & M labels is also acceptable

[සැකුණු 0.5 x 2  
= සැකුණු 1]

(b) (b)  $N = 4$  නම්, ආලෝගාරිතම අවසානයේදී P සහ Q සඳහා පවතින අවයන් අභ්‍යන්තර උගෙන්හ.

P=24

Q=5

24, 5

(\*\*අනුපිළිවෙළ අත්‍යවශ්‍ය මට්ටම/ Order important )

[සැකුණු 0.5 x 2  
= සැකුණු 1]

(x) පෙනෙන පෙනෙනා අයින් යොමු වැඩි ය පාර්ශ්ව වැඩි ගෙවාගත.

Emp_Name	Emp_ID	Designation	Div_ID
Saman Perera	E1	Manager	(P)
Raj Selvam	E2	Engineer	(Q)
John Allison	E3	ICT Officer	(R)
Fazal Khan	E4	Accountant	(S)

Division_Name	Division_Number	Division_Location
Finance	1	Colombo 1
Stores	2	Colombo 2
Sales	3	Colombo 3

යොමු වැඩ (Division table)

(a) 'Colombo 3' ප්‍රාදේශීලික විවිධ දැනි IT' හම් එහි පාර්ශ්වයෙන් එකඟ කළ යුතු අනුමත ප්‍රාග්ධනය කරන්න. එහි සඳහා එකඟ කළ යුතු භාවිත ප්‍රාග්ධනය (record) අදාළ පිහුවට නම් ප්‍රතිඵල ලියා ඇතින්න.

Division Table / කාර්යාල වගුව

IT	4	Colombo 3
----	---	-----------

නම්

IT 4

Colombo 3

වගුවේ නමව ලකුණු 0.5,

රෙකෝර්දය ලකුණු 0.5

= සැකුණු 1]

[Table Name 0.5 Marks,

Record 0.5 Marks

= 1 Mark]

(b) 'Saman' හා 'John' යෙහි පාර්ශ්වය 'Stores' අංශයේ පාර්ශ්වය නිශ්චා වේ. 'Fazal' පාර්ශ්වය තීව්වන් පිවිශ්චන් 'Finance' අංශයේ සහ 'Raj' මූල්‍ය පාලනයේ 'IT' අංශයට එකඟ ඇත. එමෙහි පාර්ශ්වය, යොමු වැඩි ඇල පෙනෙනා (P)-(S) දුරටු ප්‍රාග්ධනය අදාළ නිවැරදි අභ්‍යන්තර උගෙන්හ.

P→2

Q→4

R→2

S→1

\*\*සටහන: P-S ලේඛල අත්‍යවශය වේ  
| එකක් හෝ දෙකක් නිවැරදි නම් ලක්ෂණ 0.5,  
තුනක් හෝ හතරම නිවැරදි නම් ලක්ෂණ 1  
= ලක්ෂණ 1 |

Note:\*\* Labels P-S are essential  
| One or Two Correct 0.5 marks,  
Three or Four Correct 1 Mark  
= 1 mark]

2. (i) (i) දිගු පාදුවන් පරිගණක හා වැඩි තරුණ අය රේ යා මිශ්‍රුත සොයීම ගැටුපූ යම්බිතමයෙන් ආකෘති විට පැමිණි කාරුණික ප්‍රතිඵල නිවැරදි නම් ලක්ෂණ 0.5, තුනක් හෝ හතරම නිවැරදි නම් ලක්ෂණ 1  
= ලක්ෂණ 1 |
- එසේ එක් සොයීම ගැටුපූ (A-C පැමිණි), විය හැකි සොයීම (G-I පැමිණි) හා සොයීම වියදු (P-W පැමිණි) මෙන් පහත පෙන්වා ඇත.
- එසේ එක් සොයීම ගැටුපූ (A-C පැමිණි), විය හැකි සොයීම (G-I පැමිණි) හා සොයීම වියදු (P-W පැමිණි) සමඟ තුළු, එම ගැලීමේ පැමිණි සොයීම සොයීම මෙන් එකා උග්‍රය පිළිබඳ යුතු.
- සොයීම : දෙනා දැ සොයීම ගැටුපූවෙන් එක් සොයීම වියදුවෙන් වඩා පැවතිය නැති ය. නොවා වෙනත් සිංහල උග්‍රය පුද්ගලික එක් වියදු සිංහල මෙන් පෙන්වනු ලැබේ.

සොයීම ගැටුපූ	විය හැකි සොයීම
A - පාදුල අර්ථා පාදුවෙන් පැවතිය යුතු (Carpel Tunnel Syndrome)	① - නිවැරදි ගොවීන ඉටියෙන් හෝ සිංහල ගැටුපූ වැඩි අවස්ථා (non-ergonomic work space)
B - පරිගණක අව්‍යා පාදුවෙන් පැවතිය (Computer Vision Syndrome)	② - සොයීමෙන් වෙනු යා යෙහෙන සොයීම පැමිණි අවස්ථා මෙන් පැවතිය යුතු
C - ම්‍යාසොලජි හා පැවි ආක්‍රිත ගැටුපූ (Musculoskeletal Disorder)	③ - දිගු පාදුවන් පරිගණක නිරා දෙන බැඳු සිටිම

යොග වියදු :

- ④ - ඉහළ බැලිංගීන් හා ඇ පිළි වියදුන් දෙය මොංගාක් එක එල්ලේ බැඳු සිටිමන් ආකෘති පැවතිය විෂෙෂයක් ලබා දීම  
 ⑤ - නිර්මාණයන් සිටි ගැනීම් හා අත්, ඇක්සි හා පිටුපූක් දිජ්‍යිත (stretch)  
 ⑥ - ප්‍රකාපක පාදුවෙන් ප්‍රමිතුවෙන් විවෘත දෙන ගැනීම් සිංහාදිවිම දෙන එක් පැවතිය යුතුවය  
 ⑦ - ඇඹින්කුට්ටුව නැමින්න් වැළැකි හා යුතු උග්‍රය පාදු විට අත්, ඇඹින්කුට්ටුව හා ඇක්සි පාදුවය  
 ⑧ - යුතු ප්‍රවිරු පෙනීම (keyboard shortcut) හා මොංගාක් යුතු එවිම අවු සර ගැනීම හා ඉමින් වැඳා ඇති පාදු ගැනීම  
 ⑨ - යුතු එවිම් යුතු පාදු පැවතින් වැළැකි/ස්පර්ශ යුතු උග්‍රය (touch typing)  
 ⑩ - වලිකා (glare) වැළක් ගැනීම් පරිගණක නිසි ජ්‍යෙනායක සිශ්‍රීඩා ගැනීම් / ජ්‍යෙනාවලුව සිර ගැනීම් ගැනීම  
 ⑪ - ඇය ඔවෝව වඩා 15° – 20° දැක්වා ප්‍රමාණයන් පහතින් පරිගණක විය හා ගැනීම

සොයීම ගැටුපූ	විය හැකි හේතුව	යොග වියදු
Health Issue	Possible Reason	Possible Solution
A	H	Q/R/S/T/U
B	I	P/R/V/W
C	G	Q/R

සොයීම ගැටුපූවි, විය හැකි හේතුව සමග නිවැරදිව ගැලීම සඳහා එකකට ලක්ෂණ 1 බැහින්  
 B→I→P/R/V/W  
 C→G→Q/R

සොයීම ගැටුපූවි, විය හැකි හේතුව සමග නිවැරදිව ගැලීම සඳහා එකකට ලක්ෂණ 1 බැහින්  
 = ලක්ෂණ 1 x 3  
 = ලක්ෂණ 3 |

විය හැකි හේතුව/ සොයීම ගැටුපූවි, විය හැකි වියදුව සමග නිවැරදිව ගැලීම සඳහා එකකට ලක්ෂණ 1 බැහින්  
 = ලක්ෂණ 1 x 3  
 = ලක්ෂණ 3 |

\*\* සටහන 1: පිළිබඳ කුල නිවැරදි ගැලපීමක් සමඟ වැරදි ගැලපීම ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ

\*\* සටහන 2: ශ්‍රී ඩී මල අනුපිළිවෙළ වැදගත් තොටින මූල්‍ය, එකම ජේලිය කුල අදාළ ශ්‍රී අතර සම්බන්ධය පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ( උදා: - විසඳුම් → හෝ හෝ විසඳුම් → විසඳුම් ලෙස පිළිගත හැකිය.)

**1 mark each for correct mapping of Health Issue with Possible Reason | 1 Mark \*3  
= 3 marks]**

**1 mark each for correct mapping of Possible Reason/ Health Issue with Possible Solution  
|1 Mark \*3  
= 3 marks]**

**\*\*Note 1: If the answer include incorrect mappings with correct mappings NO marks awarded**

**\*\*Note 2: only the correspondence between each column in row is important and the order of columns does not matter (i.e. Solution→ Reason OR Reason→ Solution is acceptable)**


(ii)	<p>ජාත්‍ය රුක් සංග්‍රහීකරණ (Ⓐ-Ⓓ) අදාළ පදනම දී ඇති යද පැමිණුම්වලත් තොරතු, එම පදනම අදාළ ගෙවෙන ඉදිරියෙන් මියා දැක්වීයා.</p> <p>Ⓐ - සිදුවාන් ආයතනයකින් එවා ඇති අනු අනු භාෂිත යන පරිදි පුද්ගලයෙකුට විදුල් උපියක් උත්ති හා එම්බිස් පුද්ගලයෙකුට මිරුගෙන බැංකු පාඨමාධ්‍යමට අදාළ යොයාය (credit card) ආකෘති පරිපිළිවා භාවිත යාය මුද්‍රණය වැනි පෙන්වාගිනි යොයාදුරු ඉල්ලා සිටිමි</p> <p>Ⓑ - එවා තොටිනාගේ සිර්සාක්‍රියා නම්වාගේ එකක් ගුරු පැහැ සිටිමි</p> <p>Ⓒ - යම් යොතු විසින් පරිගණක ජුදාකාවට අන්වියරයෙක් අදාළ වි භාං, උපියක වැනි පාරිභාශකයින්ගේ පෙන්වාගිනි යොයාදුරු උත් ගැනීමි</p> <p>Ⓓ - පුද්ගලයෙකු මිලපත්‍ර සහිත මැයුමාගායා අන්වියර පිටපත් ශ්‍රී ලංකාවේ 5%ක පුද්ගලකට විශිෂ්ටිය</p> <p>අද පැමිණුම් : { පාරිභාශක සාධිකය (fair use), විංචිට් (forgery), තැක් සිරිම් (hacking), තැක් පිහිම් (phishing), උපිය ද ගොරන්ස් (plagiarism), මිරුගෙන (piracy), ආයතික තැපැල (spam)}</p>
------	---

- A → තැක් බෑම / Phishing
- B → උපිය ද ගොරන්ස් / Plagiarism
- C → භැක් සිරිම් / Hacking
- D → මිරුගෙනවාව / Piracy

**[ලක්ෂණ 1 x 4  
= ලක්ෂණ 4]**

3

පෙනා ගැනීම් ඇති රෙකු 18 දුරකථන නේ පිළිවෙති HTML යෝජන ①-⑧ දෙකා ඉල්ලු තිබේ දුරකථන පෙනා හෝ ප්‍රතිඵ්‍යා රෙකු 2 නේ ගැනීම් ද ඇත.



ජ්‍යෙෂ්ඨ 1 රෙකු පිළිවෙති

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>①>Tips for a Healthy Life</h2>
<img alt="health.jpg" data-bbox="460 300 820 550" />
<p>②> Figure 1: Healthy Life</p>
<h3>③><br>
<ol>
<li>Eat a variety of foods from each of following five food groups every day</li>
<li>
<table border="1">
<thead>
Food Type
 Examples |i. Carbohydrates
 Rice |
ii. Fruits and Vegetables
 Papaya/ Snake Beans/ Banana Blossoms |
iii. Protein
 Soya Beans |
iv. Dairy and/or their alternatives
 Yoghurt |
v. Fats and sugars
  |
```

ජ්‍යෙෂ්ඨ 2: HTML යෝජන

(i)	1→i ← [ලක්ශ්‍ර 0.5] 2→center ← [ලක්ශ්‍ර 0.5] 3→src ← [ලක්ශ්‍ර 0.5] 4→alt ← [ලක්ශ්‍ර 0.5] 5→ul ← [ලක්ශ්‍ර 0.5] 6→table ← [ලක්ශ්‍ර 0.5] 7→a ← [ලක්ශ්‍ර 0.5] 8→sub ← [ලක්ශ්‍ර 1]
-----	--

සටහන: < > ඇතුළත් කර ඇත්තාම ලක්ශ්‍ර ලබා නොදේ

Note: no marks if < > included in answer

[= ලක්ශ්‍ර 4.5]

<p>(ii)</p> <p>(a) (i) (b) පාඨම්පත්‍රව සිද්ධාරු යාපනීය දූෂණ පෙනා ඇදහා එහි උගේනුව් යටින පෙන්න.</p> <p>එස් මේන්සුර් : {DNS තේව්දායක (DNS server), වෙළි නැමිය (domain name), වෘත්‍ය පාඨම්පත්‍ර, කියන්වැනිය (FTP), IP උගින්, නැඟල් තේව්දායක (mail server), පැමින්වා තීම (path to resource), සිංක්වලිය (protocol), සම්පත (resource), SMTP, ආයෝග තැබැල (spam mail), අඩංගු තේව්දායක (streaming server), ඉහළ පිට්‍රො ව්‍යුත (top level domain), දොමුන් සම්පත් තේව්දායක [uniform resource locator(URL)], වෙළි තේව්දායක (web server), පූජා විස්‍ය වියින (WWW)}</p> <p>(b) ①-⑤ දහුරා පෙනා ඇයේ ආදි ගේල්ල දූෂණ ඇදහා එහි උගේනුව් පෙන්න ඇතුළතා ඇදිරියාළු ලියා ඇතිවන්න.</p>	
---	--

P → නියමාවලිය protocol

Q → ලෝක විසින් වියමන world wide web

R → වසම නාමය domain name

S → ඉහළ මට්ටමේ ව්‍යුත / top level domain

T → සම්පත් තේ / path to resource

U → සම්පත් / resource

V → ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය / uniform resource locator/URL

[ලක්ෂණ 0.5 x 7  
= ලක්ෂණ 3.5]

<p>(b)</p> <p>) පෙනා ①-⑤ දහුරා පෙන්නා ඇති විඛරණ එහි එක්සත් දූෂණ පැලෙනා ඇදය ආයත උගේනුව් පෙන්න ඇතුළතා ඇදිරියාළු ඇදිරියාළු ලියා ඇතිවන්න.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Ⓐ</td><td style="padding: 5px;">HTTP හැරික ආයත සේවා තේව්දායක (clients) එවා එවිට පිළි උගා ඇදි</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ⓑ</td><td style="padding: 5px;">අභ්‍යන්තරයේ ඇති පරිභාශකයේ දානැන්ව දූෂණ ගැසීම් දුනෙන් එම්</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ⓒ</td><td style="padding: 5px;">විශාල ඇති දූෂණ විදුල් උගේනුව් පෙන් එම් ඇති පැවත්ති පෙන්වායකාන් වෙනුවේ ඇදින් ගැනී යායි</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Ⓓ</td><td style="padding: 5px;">අභ්‍යන්තර විදුල් තැබැල් පැවත්ති</td></tr> </table>	Ⓐ	HTTP හැරික ආයත සේවා තේව්දායක (clients) එවා එවිට පිළි උගා ඇදි	Ⓑ	අභ්‍යන්තරයේ ඇති පරිභාශකයේ දානැන්ව දූෂණ ගැසීම් දුනෙන් එම්	Ⓒ	විශාල ඇති දූෂණ විදුල් උගේනුව් පෙන් එම් ඇති පැවත්ති පෙන්වායකාන් වෙනුවේ ඇදින් ගැනී යායි	Ⓓ	අභ්‍යන්තර විදුල් තැබැල් පැවත්ති
Ⓐ	HTTP හැරික ආයත සේවා තේව්දායක (clients) එවා එවිට පිළි උගා ඇදි								
Ⓑ	අභ්‍යන්තරයේ ඇති පරිභාශකයේ දානැන්ව දූෂණ ගැසීම් දුනෙන් එම්								
Ⓒ	විශාල ඇති දූෂණ විදුල් උගේනුව් පෙන් එම් ඇති පැවත්ති පෙන්වායකාන් වෙනුවේ ඇදින් ගැනී යායි								
Ⓓ	අභ්‍යන්තර විදුල් තැබැල් පැවත්ති								

A → වෙබ් සේවා ආයකය / web server

B → IP උගින් / IP Address

C → තැපැල් සේවා ආයකය / Mail Server

D → ආයතික තැපැල් / Spam mail

\*\*සටහන: (b) කොටස උග්‍යාගකර ඇත්තම ලක්ෂණ 0.5 ක් හිමිවේ

[ A,C,D නිවැරදි විට එකකට ලක්ෂණ 0.5 බැඳීන් = ලක්ෂණ 1.5  
+ දෙමළ පරිවර්තනයේ දේශය නිසා අමතර ලක්ෂණ 0.5 ක් B සඳහා හිමි වේ.

= ලක්ෂණ 2]

\*\*Note: 0.5 marks awarded if part (b) attempted

[ A,C,D correct 0.5 each= 1.5 marks  
+ 0.5 for B due to Tamil Translation Error  
=2 Marks]

4(i)	<p>(i) පුවාන සිද්ධි ඇතා නා රිඛාස දායාවල මිල ආත්මක පහා පෙන්වා ඇති පැහැදුෂීලි ආටරික දායාවන්.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="620 175 981 473" rowspan="2">Description</th><th data-bbox="620 175 981 473" rowspan="2">Price (Rs.)</th><th data-bbox="620 175 981 473" rowspan="2"></th></tr> <tr> </tr> <tr> <td>Laptop Computer</td><td>5000</td><td>7000</td></tr> <tr> <td>Bag</td><td>1400</td><td>1700</td></tr> <tr> <td>Mouse device</td><td>250</td><td>300</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>65250</td><td></td></tr> <tr> <td><b>Total Including delivery Cost</b></td><td><b>66300</b></td><td><b>73600</b></td></tr> </thead> </table> <p>නෑකින් පුවාන පිටපැය රු. 350ක වහා අතර යා B10 නොමැත පෙන්වා ඇත. මිල (model) එක එකකි 'මුළු කිරී (total)' හා 'පුවාන පිටපැය යේතුව මිල (Total Including delivery Cost)' නොමැත නමුව ඇත.</p> <p>(a) A තැබූ ඇතා මුළු මිල B6 නොමැත නොමැත තිබේ ඇතා අඩුව පුවාන =function(cell1:cell2).</p>	Description	Price (Rs.)		Laptop Computer	5000	7000	Bag	1400	1700	Mouse device	250	300	Total	65250		<b>Total Including delivery Cost</b>	<b>66300</b>	<b>73600</b>
Description	Price (Rs.)																		
Laptop Computer	5000	7000																	
Bag	1400	1700																	
Mouse device	250	300																	
Total	65250																		
<b>Total Including delivery Cost</b>	<b>66300</b>	<b>73600</b>																	

=sum(B3:B5) හෝ =sum(B5:B3)

[=කෙතු 1.5]

\*\*සටහන: කොටස ලකුණු නැත \*\*Note: No partial marks

(b)	(b) ඔවුන් පුවාන C6 නොමැත පිටපැය නැත් නම්, එහි දියුවෙන අතර ඇත්තේ ඇ
-----	---

73250

[=කෙතු 1.5]

හෝ

C6 [→ / : / - / -]73250 ලෙස ද පිළිගත හැකි අතර, ලබා දෙනුයේ 1 ලකුණකි. ලකුණ 0.5 ක් අඩු කරනු ලැබේ. (is also acceptable [1 Mark only, 0.5 marks deducted])

(c)	කොස ලිපින, ශ්‍රී ලංකා න්‍යායාධාරී රෙඛන හා මානව පුවාන පිටපැය යේතුව මිල B7 නොමැත ඇත්තේ ඇත්තේ ඇත්තේ ඇත්තේ ඇත්තේ
-----	--

පහත තිනුම දෙකක්/ Any two of the following:

=sum(B3:B5) + B10  
 =sum(B3:B5, B10)  
 =sum(B3:B5) + \$B\$10  
 =sum(B3:B5, \$B\$10)  
 =sum(B3:B5) + \$B10  
 =sum(B3:B5, \$B10)  
 =sum(B3:B5) + B\$10  
 =sum(B3:B5, B\$10)  
 =B6 + B10  
 =B6+\$B\$10  
 =B6+\$B10  
 =sum(B3,B4,B5,\$B10)  
 = sum(B3,B4,B5,\$B\$10)

[ලකුණ 1 x 2

= කෙතු 2]

\*\*සටහන: වෙනත් ආකාරයේ පිළිතුරු සඳහා කොටස ලකුණු නැත.

[1 Mark \* 2  
 = 2 Marks]

\*\*Note: No other forms of partial marks

(d)	B7 නොමැත ඇත්තේ ඇත්තේ C7 නොමැත පිටපැය නැත් මිල C7 අම් 73600 නොමැත නැත් C7 අම් ඇත්තේ ඇත්තේ ඇත්තේ ඇත්තේ ඇත්තේ
-----	--

=sum(C3:C5) + \$B\$10 හෝ =C6+\$B\$10

හෝ =sum(C3:C5) + \$B10 හෝ =C6+\$B10

[ලකුණ 1.5]

\*\* සටහන:- කොටස ලකුණු නැත \*\*Note: No partial marks

(ii)	<p>) (a) ①-④ පෙනු තියින් පෙන්වා ඇති සිරිපත තොගාධාරක හා සිංහලස් (slide layouts) සඳහනා.</p> <div style="text-align: center;"> <p><b>A</b>      <b>B</b>      <b>C</b>      <b>D</b></p> </div> <p>පහත දී ඇති පිටපතෙන් එක් එක් කළ සැක සැක සිංහලස් සඳහා සිවුරේ නොම තොගාධාරක හා පිටපත් අදාළය ඉදිරියා ලියා දැක්වනු ලබයි.</p> <p>අවශ්‍යතාව : {මාත්‍රක (Title) තුළ, නිස් (Blank) තුළ, මාත්‍රකට හා සැකවන කළව (Title &amp; content slide), මාත්‍රකට සැකවන (Title only) තුළ, ජේස් සිරිපත (Section header) තුළ, උග්‍රී සැකවන (Two Content) තුළ}</p>
------	---

- A → මාත්‍රක කළව / Title  
 B → දිවිත්ව සංඛාර කළව / Two Content  
 C → නිස් කළව / Blank  
 D → මාත්‍රකට පමණක් කළව / Title Only

[එකකට ලකුණු 0.5 බැහින්  
 = ලකුණු 2]

(b)	<p>(b) පහත පෙන්වා ඇති දුෂ්‍රීන් අනුවත්, මාත්‍රක සැකවන කළ සැකවන සිංහලස් සඳහා එක් එක් කළ දුෂ්‍රීන් දැනුවත් පෙන්වනු ඇති.</p> <div style="text-align: center;"> </div>
-----	--

කළ පූජෙදනය (නෝරුණය)/Slide Sorter

[= ලකුණු 1.5]

5(i)	<p>පහත දුෂ්‍රීන් ප්‍රතිච්‍රිත ප්‍රතිච්‍රිත සැකවන සිංහලස් සඳහා පෙන්වනු ඇති ප්‍රතිච්‍රිත සැකවන සිංහලස් සඳහා පෙන්වනු ඇති විට ප්‍රතිච්‍රිත ප්‍රතිච්‍රිත ප්‍රතිච්‍රිත සැකවන සිංහලස් සඳහා පෙන්වනු ඇති.</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>Month</th><th>ShopID</th><th>Sales</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>January</td><td>001</td><td>12400</td></tr> <tr> <td>March</td><td>001</td><td>18700</td></tr> <tr> <td>December</td><td>003</td><td>15330</td></tr> <tr> <td>February</td><td>001</td><td>11230</td></tr> <tr> <td>March</td><td>002</td><td>16330</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>බණුව් මෘදු (Sales Table)</b></p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>Name</th><th>ShopID</th><th>Category</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC College</td><td>001</td><td>A</td></tr> <tr> <td>PQR Central College</td><td>002</td><td>B</td></tr> <tr> <td>XYZ College</td><td>003</td><td>C</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>ගැස් මෘදු (Branch Table)</b></p>	Month	ShopID	Sales	January	001	12400	March	001	18700	December	003	15330	February	001	11230	March	002	16330	Name	ShopID	Category	ABC College	001	A	PQR Central College	002	B	XYZ College	003	C
Month	ShopID	Sales																													
January	001	12400																													
March	001	18700																													
December	003	15330																													
February	001	11230																													
March	002	16330																													
Name	ShopID	Category																													
ABC College	001	A																													
PQR Central College	002	B																													
XYZ College	003	C																													

(i) ප්‍රාථමික (primary) යෙදු ඇත්තේ එක් එක්.

පහත තිනෑම දෙකක්/ Any two of the following:

ගැස් වගුව (Branch table) → ShopID

කාණ්ඩ් වගුව (Category table) → Category

විකුණුම වගුව (Sales table) → Month + ShopID

[ලකුණු 1 බැහින්  
 = ලකුණු 2]

(ii) ආහ්‍යතා (foreign) යෙදු ඇත්තේ එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක් එක්.

ගැස් වගුව (Branch table) → Category

විකුණුම වගුව (Sales table) → ShopID

[එකකට ලකුණු 1 බැහින්  
 = ලකුණු 2]

(iii)	සිංහල පොදු සාහැනුවෙන් යුතුවන් අඟය ඇඟුණු හිටි නැඳා එකත් කළ යුතු විද්‍යා ආකෘතිය ඇ?			
<u>ගාඩා වගුව (Branch table)</u>				
<b>[ලක්ෂණ 1]</b>				
	**සටහන:- අමතර වගුවල නම් යදහන් කර ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ			
<b>*Note: No marks awarded if additional table names mentioned</b>				
(iv)	ABC College හි මුළු විශ්‍යාති (total sales) නොයා ගැනීම නැඳා වෙශ්‍යාති (query) සූදානම් හිටියා සංඛ්‍යාති (join) කළ යුතු තුළ (tables) නොහැරි ඇ?			
<u>විශ්‍යාති වගුව හා ගාඩා වගුව (Sales table and Branch table)</u>				
<b>[ලක්ෂණ 1]</b>				
	**සටහන:- අමතර වගුවල නම් යදහන් කර ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ			
<b>*Note: No marks awarded if additional table names mentioned</b>				
(v)	ShopID 004 සි කම් සැපලදෙනුලේ Milk & Photocopying අලුවිය නැඳා HIJ College හි පිළිබඳ නැඳා යැයි දෙකුණුපාය තුළකිනී. ඒම් නොයුත් ඇඟුණු හිටි නැඳා යැවැන්වා නැඳු යුතු එකත්මා ඇ?			
<u>ගාඩා වගුව, කාණ්ඩ වගුව(Branch table, Category table)</u>				
<b>[ලක්ෂණ 1 බැහින්</b> <b>= ලක්ෂණ 2</b>				
	**සටහන:- අමතර වගුවල නම් යදහන් කර ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ			
<b>[1 mark each</b> <b>= 2 marks]</b>				
<b>*Note: No marks awarded if additional table names mentioned</b>				
(vi)	දැනු (v) හි නැඳාත් ජෝ ඇඟින් එකාදු නැත් උදා මුද්‍රණය (records) ජීවත් අදාළ එද නැම් සකින්න දියුණුව.			
<u>ගාඩා වගුව /Branch table</u>				
<table border="1"><tr><td>HIJ College</td><td>004</td><td>D</td></tr></table>		HIJ College	004	D
HIJ College	004	D		
<u>කාණ්ඩ වගුව /Category table</u>				
<table border="1"><tr><td>D</td><td>Milk and Photocopying</td></tr></table>		D	Milk and Photocopying	
D	Milk and Photocopying			
<b>[ලක්ෂණ 1 බැහින්</b> <b>= ලක්ෂණ 2]</b>				
	**සටහන:- නිවිරදි රෙකෝබියකට ලක්ෂණ 1 බැහින් හිමි වේ.			
<b>[1 mark each</b> <b>= 2 marks]</b>				
<b>*Note: 1 mark for each correct record</b>				

6 (i)	<p>(i) පාසල් සැලුම්පාත්‍රය අදාළකින් පැහැදිලි යාදා දායක වූ ඇතිවයේ විධින් තැව්ත කරන ලද පැහැදිලි සැලුම්පාත්‍ර රේඛන මුද්‍රාවේ අඟුර වූ පිහිටුව ආදා තුළ පිහිටුව ඇති පැහැදිලි රේඛන මුද්‍රාව අවශ්‍ය නොවන නී.</p> <p><b>මියාගෙන ඇති:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ⓐ - මියා ඇත්තා පුද්ගලි පැහැදිලි අදාළකින් (manual system) හා ආලුතින් සියලුම පැහැදිලි සැලුම්පාත්‍ර භාවිත විධි; අනු මිය අධ්‍යාපනයේ අඟුරු පැහැදිලි සැලුම්පාත්‍ර භාවිතය විධි</li> <li>Ⓑ - ත්‍රිපෑති පැහැදිලි (processes); දත්ත සඳහා ආකෘතිය හා පැවතිනා අඟුරු සැලුම්පාත්‍ර විධි පිළුවා ඇති පැහැදිලි පරිට පරිපාලනය විධි</li> <li>Ⓒ - ප්‍රතිල්ල සැළැයා සැලුම්පාත්‍රීණ යාදා විදුහැරුවේ. ඇරුවරුන්, පුද්ගලිකා විධි හා අභ්‍යන්තර පැහැදිලි පුද්ගලිකා</li> <li>Ⓓ - වාස විෂය ලබාදු ඇති පැහැදිලි ප්‍රක්‍රියා පාම්පාලිය, විශාලීය පාම්පාලි, ගෙද්ධීය පැහැදිලි සැහැනිලි ආර්ථ (Samples) පැහැදිලි සැහැනිලි</li> <li>Ⓔ - දහා මුදුක දෙන මැටිලු හා හට පැහැදිලිය අභ්‍යන්තර විධි පැහැදිලි විදුහැරුවේ. මුදුකාලා විධි හා අඟුරු මුදුකාලා විධි හා අඟුරු මුදුකාලා විධි සඳහා පැහැදිලි පරිට පැහැදිලි සැලුම්පාත්‍ර විධි සිදු ඇති විදුහැරුවේ</li> <li>Ⓕ - හට පැහැදිලි විවෘත සැහැනිලි මුදු විදුහැරුවේ විධින් අඟුරු සැලුම්පාත්‍ර විධි සිදුවා හට ඇත්තා පාම්පාලි පරි උග්‍රී</li> <li>Ⓖ - හට පැහැදිලි සැහැනිලි හා හට මුදු පුද්ගලිකා විධින් අඟුරු සැලුම්පාත්‍ර විධි සිදුවා හා පැහැදිලි විධි (debugging)</li> </ul> <p>(a) ①-⑥ අනුමත ඇති දායා වියාම්පාත්‍ර ⑦-⑩ විධින් දායා ඇති අවශ්‍යතා සැලුම්පාත්‍රීණ සැලුම්පාත්‍ර භාවිතය පැහැදිලි පුද්ගලි මුදුකාලා විධි සිදු ඇති දායා විධින්.</p>
(a)	<p>Identify what activities in ① - ⑥ are relevant to the life cycle phases ⑦ - ⑩ and write down the matching pairs.</p>
A→T B→R C→P D→P E→P F→U G→U	<b> ලක්ශ්‍ර 1 බැහින්</b> <b>= ලක්ශ්‍ර 7 </b>
(b)	<p>සොයුරු හා යැම්බිවිදා සැක්ෂක (ICT) විශ්වාසී ඇති රැකියා අවස්ථා තුනක උග්‍ර දායා විධින්.</p>
<p>Software Engineer (මැදුකා-ග ඉ.-ඒන්ඩු) /Programmer (ක්‍රමලේඛක)/Software Quality Assurance Engineer(මැදුකා-ග තත්ත්ව සහතික ඉ.-ඒන්ඩු) /Software Architect(මැදුකා-ග නිරමාපක) /Computer Application Assistant(පරිගණක යෙදුම් සහයක) /Graphics Designer(ග්‍රැපික නිරමාණ හිල්පි) /ICT Teacher(තොරතුරු සහ්‍යාධිකරණ තාක්ෂණ අරුවරයා) /Tech Lead(තාක්ෂණික නියුත්වා) /Quality Assurance Lead(තත්ත්ව සහතික මෙහෙයුන්නා) /Web Developer( වෙබ් සැවරක) /Analyst Programmer (ක්‍රමලේඛක) /Database Administrator (දත්තක්සුම්දා පරිපාලක) /Network Administrator(ප්‍රලකුරණ පරිපාලක) /Hardware Engineer(අධ්‍යා-ග ඉ.-ඒන්ඩු) /System Analyst(පද්ධති විශ්ලේෂක) /IT Project Manager(තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු) /IT Manager(තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරු) /IT Consultant(තොරතුරු තාක්ෂණ උපදේශක) Data entry operator (දත්ත නිවේන ක්‍රියාකරු) /Web designer( වෙබ් සැලුසුම්කරු) /Data scientist (දත්ත විද්‍යාභාග) / Business Analyst (වියාපාර විශ්ලේෂක)   හෝ ඉහත සඳහන් තොවන, එහෙත් තොරතුරු තාක්ෂණයට සම්බන්ධ තිනැම රැකියාවක් (any other explicitly mentioned IT related employment) නිවැරදි පිළිබඳ ලෙස යාර ගන්න</p>	<b> ලක්ශ්‍ර 0.5 x 3</b> <b>= ලක්ශ්‍ර 1.5 </b>

	<p>(ii) පාඨ අ, එ, ඒ වලද ඇත්තේ නම්කා සියලුම ප්‍රසාද තුනක් දක්වා.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① - මූල්‍යාලිත ත්‍රේ රැක සෙවීයිතයේ වෙත වෙත හෝ ආදාය උපි දී වේ සෙවීයිත සියලුම සුෂ්ජ්‍යාලිතයේ වෙත සිටියි ප්‍රවීතා ලබා ඇත්තේ දැන් පේරින් පෙනු උග්‍රී.</li> <li>② - පදනම් හෝ ප්‍රධාන වෛශ්‍ය දැන් අත්ත සියලුමයා (endusers) විසින් පේරින් නැතු යොම්.</li> <li>③ - මූල්‍යාලිත ත්‍රේ සෙවීයිත සියලුම නම්කා රැක නැත් වෙත සිටියි සියලුම පේරින් නැතු යොම්.</li> </ul> <p>පාඨ දී ඇති පැවිත්‍රීතාවන් සිටියි පේරින් සියලුම ප්‍රසාද තුනකායෙහි, ① - ③ ත්‍රේ ත්‍රේ ඇමුණු ඉදිරිපිට සිටියි ප්‍රවීතා ලියා දැන්නා.</p> <p><b>අදාළයෙන් :</b> (ප්‍රතිශ්‍රාන පේරින්වා (acceptance testing), සම්මුද්‍ර පේරින්වා (integration testing), ප්‍රධාන පේරින්වා (system testing), ප්‍රාග්‍රැම පේරින්වා (unit testing))</p>
--	--


X → ඒකක පරික්ෂාව (unit testing)

Y → ප්‍රතිශ්‍රාන පරික්ෂාව (acceptance testing)

Z → සමස්ථ පරික්ෂාව/ ඒකාබද්ධ පරික්ෂාව (integration testing)

| ලකුණ 0.5 x 3  
= ලකුණ 1.5 |

7 (i) පාඨ දැන් ඇත්තේ ඇල්ගෝනික පේරින් සියලුම ප්‍රසාද තුනකා දියුණු සියලුම ප්‍රසාද තුනකා මූල්‍යාලිත ත්‍රේ රැක සෙවීයිතයේ වෙත වෙත හෝ ආදාය උපි දී වේ සෙවීයිත සියලුම සුෂ්ජ්‍යාලිතයේ වෙත සිටියි ප්‍රවීතා ලබා ඇත්තේ දැන් පේරින් නැතු යොම්.



(i) ගැලුණු ප්‍රසාද තුනකා දැන් ඇත්තේ ඇ, ඉ, ඉ, ඉ වලද ඇත්තේ අදාය සිටියි ප්‍රවීතා ලියානු ලෙස.

P → AB, BC, AC

Q → BC > AB+AC

R → ත්‍රිකෝණයක් නොවේ/ Not a Triangle

S → ත්‍රිකෝණයක් වේ /Is a Triangle

| ලකුණ 1 බැගින්

= ලකුණ 4

(ii)	භාෂීලික පරිභාසයේ දැනු තීරණ කොටස (decision box) ඇත නම් තීරණ කොටසෙහි ප්‍රාග්ධන පාලු නම් යි. එහි නම් තීරණ කොටසෙහි උග්‍රීය දූෂ්‍ය ප්‍රාග්ධන ප්‍රියතාව.
	(AB >(BC+AC)) AND (BC>(AB+AC)) AND (AC > (AB+BC)) නොඅර්ථෙනම, (AB >(BC+AC)) සහ (BC>(AB+AC)) සහ (AC > (AB+BC)) වෙය
	[= ලකුණු 2] ** කොටස් ලකුණු නැත [= 2 marks] ** No partial Marks
(iii)	ඉහත (i) හා (ii) ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍ය නම් යුතු තීරණ ප්‍රියතාව අදාළ වෙය නොමැතිය යියෙනු.
	<b>START/BEGIN</b> <b>INPUT/READ AB,BC,AC</b> ← [1 Mark] <b>IF (AB &gt;(BC+AC)) AND (BC&gt;(AB+AC)) AND (AC &gt; (AB+BC)) THEN</b> ← [1 Mark] <b>DISPLAY “ABC is not a Triangle”</b> ← [0.5 Mark] <b>ELSE</b> <b>DISPLAY “ABC is a Triangle”</b> ← [0.5 Mark] <b>ENDIF</b> <b>END</b> <p>හෝ අරමුණය AB,BC,AC ආදානය කරන්න ← [ලකුණු 1] (AB &gt;(BC+AC)) සහ (BC&gt;(AB+AC)) සහ (AC &gt; (AB+BC)) නම ← [ලකුණු 1] “ABC ත්‍රීකෝරුයක් නොවේ” ලෙස ප්‍රතිඵානය කරන්න. ← [ලකුණු 0.5] Else/ එහෝ නොවන්නේ නම “ABC ත්‍රීකෝරුයක් වේ” ලෙස ප්‍රතිඵානය කරන්න. ← [ලකුණු 0.5] අවසානය</p>
	[ = ලකුණු 3]
(iv)	අදානය කරන උදෑදිය අදානයේ රුපය නම් ප්‍රමාණයක් නම් අඩා දූෂ්‍ය යාම්, මෙම ඇදුම්පාටිය හිමි ප්‍රාග්ධනය නොවේ. මෙම ප්‍රාග්ධනය හිමි ප්‍රාග්ධනය නම් යුතු තීරණ ප්‍රියතාව අදානය යාම් නොවේ තීරණ ප්‍රාග්ධනය නොවේ දීග දූෂ්‍ය වෙය නම් ප්‍රාග්ධනය නොවේ/මිනින් නොවේ.
	Is (AB>0) AND (BC > 0) AND (AC > 0)? ← [ලකුණු 1] හෝ (AB> 0) වන්නේද? සහ (BC > 0) වන්නේද? සහ (AC > 0) වන්නේද? ← [ලකුණු 1] හෝ ත්‍රීකෝරුයයේ එක් එක් පාදයේ දිග 0 ට වඩා වැඩිදී? ← [ලකුණු 1] හෝ Is the length of all sides of triangle are greater than 0? ← [ලකුණු 1]
	[ = ලකුණු 1]

# 10 සහ 11 ගේණි සඳහා ගුන්ල නාමාවලිය

## (අ.පො.ස) සාමාන්‍ය පෙළ 11 ගේණිය - කේටි සටහන්

### සිංහල මාධ්‍ය

- 10-11 සිංහල ව්‍යාකරණ
- 10-11 සිංහල සාහිත්‍යය රසාස්වාදය
- බුද්ධ ධර්මය
- කතෝලික ධර්මය
- සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
- සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය
- English Language
- ගණීතය - 1
- ගණීතය - 2
- ජ්‍වල විද්‍යාව
- හොතික විද්‍යාව
- රසායන විද්‍යාව
- ඉතිහාසය
- ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
- තුළෝල විද්‍යාව
- පුරවැසි අධ්‍යාපනය
- පෙරදිග සංගීතය
- නර්තනය
- නාට්‍ය හා රෝග කළාව
- විතු කළාව
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
- සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
- සෞඛ්‍ය හා ගාරීරික අධ්‍යාපනය
- කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
- ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

## 11 ගේණිය - ප්‍රශ්නෝත්තර

### සිංහල මාධ්‍ය

- සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
- බුද්ධ ධර්මය
- ඉතිහාසය
- ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
- පුරවැසි අධ්‍යාපනය

## Grade 11 - Short Notes

### English Medium

- Buddhism
- Mathematics - 1
- Mathematics - 2
- Biology
- Physics
- Chemistry
- History
- Business & Accounting Studies
- Geography
- Civic Education
- ICT
- Health & Physical Education
- 10-11 English Literary (Poetry)
- 10-11 English Literary (Drama)
- 10-11 English Literary (Short Story)

## Grade 11 - Model Papers

### English Medium

- Civic Education

## 10 ගේණිය - කේටි සටහන්

### සිංහල මාධ්‍ය

- බුද්ධ ධර්මය
- කතෝලික ධර්මය
- සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
- සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය
- සිංහල රචනා අත්වැල
- English Language
- ගණීතය - 1
- ගණීතය - 2
- ජ්‍වල විද්‍යාව
- හොතික විද්‍යාව
- රසායන විද්‍යාව

# Grade 10 - Short Notes

English Medium

- ඉතිහාසය
- ඉතිහාසය රුප සටහන් අංශීක කෙටි සටහන්
- ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යායනය - 1
- ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යායනය - 2
- හුගේල විද්‍යාව
- පුරවැසි අධ්‍යාපනය
- පෙරදිග සංගීතය
- තරත්තය
- නාට්‍ය හා රංග කලාව
- විතු කලාව
- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
- සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යායනය
- සෞඛ්‍යය හා ගාරීරික අධ්‍යාපනය
- කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය
- ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
- ජපන් හාජාව

- Buddhism
- Mathematics - 1
- Mathematics - 2
- Biology
- Physics
- Chemistry
- History
- Business & Accounting Studies - 1
- Business & Accounting Studies - 2
- Geography
- Civic Education
- ICT
- Health & Physical Education

# Grade 10 - Model Papers

English Medium

## 10 ග්‍රෑනීය - ප්‍රශ්නෝත්තර

සිංහල මාධ්‍ය

- සිංහල හාජාව හා සාහිත්‍යය
- බුද්ධ ධර්මය
- ගණීතය
- විද්‍යාව
- ඉතිහාසය
- පුරවැසි අධ්‍යාපනය
- හුගේල විද්‍යාව
- පෙරදිග සංගීතය

## පාඨමෙන් පාඨමට මාසික ඇගයිම්

සිංහල මාධ්‍ය

- 10-ග්‍රෑනීය - විද්‍යාව
- 11-ග්‍රෑනීය - විද්‍යාව

- Mathematics
- Science
- Civic Education
- Geography
- English Activity Book
- English Work Book

## අනෙකුත් ගුන්ථ

- හෙළදිව කතිකාවත  
- අරුණුඟාත්ත අමරසිංහ
- හොල්මන් අවතාර සහ යකුදුරන්  
- අරුණුඟාත්ත අමරසිංහ
- සිසු-ගුරු අත්පොත නාට්‍ය හා රංග කලාව 10-11 ග්‍රෑනී සඳහා (නව විෂය නිර්දේශය) - තන්දත අල්ගේවත්ත

සියලු ම ග්‍රෑනී සඳහා කෙටි සටහන්, ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටල සහ වැඩ පොත් අප සතුව තිබෙන අතර, මෙම ඕනෑම ගුන්ථයක් වට්ටම් සහිත ව ඔබේ නිවසට ම ගෙන්වා ගත හැකි ය.